



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. 3045 της 8ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1996
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΜΕΡΟΣ Ι

Ο περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Αριθμός 20(Ι) του 1996

**ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ
ΔΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 1996**

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 1996 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμο του 1996 (που στο εξής θα αναφέρεται ως “ο βασικός νόμος”) και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως Νόμοι του 1996. Συνοπτικός
τίτλος.
109(Ι) του 1995.
2. Το Πρώτο Μέρος του Δεύτερου Πίνακα τροποποιείται ως ακολούθως: Τροποποίηση
του Πρώτου
Μέρους
του Δεύτερου
Πίνακα του
βασικού νόμου.
- (α) Με τη διαγραφή των δασμολογικών κλάσεων 0105, 2007 και 2309 όπως και των λεπτομερειών που αναφέρονται απέναντι από αυτές στη δεύτερη, τρίτη, τέταρτη και πέμπτη στήλη και την αντικατάστασή τους με τις διακρίσεις και λεπτομέρειες που φαίνονται στα Παραρτήματα Α, Β και Γ, αντίστοιχα.
- (β) Με την προσθήκη στην πρώτη γραμμή της συμπληρωματικής σημείωσης 1 του Κεφαλαίου 1 αμέσως μετά τη λέξη “αναπαραγωγή” των λέξεων: “και στα πτηνά”.

- (γ) Με τη διαγραφή της δασμολογικής διάκρισης 7325 10 91 00 όπως και των λεπτομερειών που αναφέρονται απέναντι από αυτή στη δεύτερη, τρίτη, τέταρτη και πέμπτη στήλη και την αντικατάστασή τους με τις διακρίσεις και λεπτομέρειες που φαίνονται πιο κάτω:

<u>Δασμολογική Κλάση</u>	<u>Περιγραφή</u>	<u>Συντελ. Δασμού</u>		<u>Μονάδα Ποσότητας</u>
		<u>Ε.Ε.</u>	<u>Γενικός</u>	
"7325 10 91	---Είδη για αποχετεύσεις:			
7325 10 91 10	---Καλύμματα αποχετεύσεων GRADE A και GRADE B σύμφωνα με το Κυπριακό Πρότυπο CYS 183: Part 1 ή το Βρετανικό Πρότυπο BS 497: Part 1	3%	30%	χ/μο
7325 10 91 90	---Άλλα	3%	7,9%	χ/μο".

- (δ) Με τη διαγραφή των λεπτομερειών που αναφέρονται στη δεύτερη στήλη απέναντι από τις δασμολογικές διακρίσεις 8413 19 90 93, 8413 70 29 10, 8413 70 80 93, 8413 70 91 93 και 8413 70 99 93 και την αντικατάστασή τους με τις λεπτομέρειες που φαίνονται πιο κάτω:

<u>Δασμολογική Κλάση</u>	<u>Περιγραφή</u>
"8413 19 90 93	-----Επιφανείας με διάμετρο παροχής από 2" - 5" χωρίς ηλεκτροκινητήρα
8413 70 29 10	-----Με εξωτερική διάμετρο 5" - 12"
8413 70 80 93	-----Ακτινικής ροής επιφανείας με διάμετρο παροχής από 2" - 5" χωρίς ηλεκτροκινητήρα
8413 70 91 93	-----Επιφανείας με διάμετρο παροχής από 2" - 5" χωρίς ηλεκτροκινητήρα
8413 70 99 93	-----Επιφανείας με διάμετρο παροχής από 2" - 5" χωρίς ηλεκτροκινητήρα".

- (ε) Με τη διαγραφή των συντελεστών που αναφέρονται στην τρίτη και τέταρτη στήλη απέναντι από τη δασμολογική διάκριση 8413 70 50 92 και την αντικατάστασή τους με τους ακόλουθους συντελεστές:

<u>Δασμολογική Κλάση</u>	<u>Συντελεστής Δασμού</u>	
	<u>Ε.Ε.</u>	<u>Γενικός</u>
"8413 70 50 92	Ατελώς	3,2%".

- (στ) Με τη διαγραφή του ειδικού συντελεστή δασμού που αναφέρεται στην τρίτη και τέταρτη στήλη απέναντι από τις δασμολογικές διακρίσεις 2005 60 00 10, 2005 60 00 90, 6402 12 10 10, 6402 12 10 90, 6402 12 90 10, 6402 12 90 90, 6402 19 00 10, 6402 19 00 90, 6403 12 00 00, 6403 19 00 00 και 6404 11 00 00.

- (ζ) Με την προσθήκη του στο τέλος της περιγραφής απέναντι από τη δασμολογική κλάση 6401 της ακόλουθης φράσης:

"(Βλέπε συμπληρωματική σημείωση 2)".

- (η) Με την προσθήκη της συμπληρωματικής σημείωσης 3 στο Κεφάλαιο 64 αμέσως μετά τη συμπληρωματική σημείωση 2, ως ακολούθως:

“3. Για τα υποδήματα του τένις, καλαθόσφαιρας, γυμναστικής, προπόνησης και παρόμοια υποδήματα, όπως και για τα υποδήματα μπαλέτου, εξαιρουμένων των υποδημάτων με εξωτερικό πέλμα από δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο, δεν επιβάλλεται ο ειδικός συντελεστής δασμού που αναφέρεται στις δασμολογικές κλάσεις 6402, 6403, 6404 και 6405.”.

- (θ) Με την προσθήκη στο τέλος της περιγραφής απέναντι από τις δασμολογικές κλάσεις 6402-6405 της ακόλουθης φράσης:

“(Βλέπε συμπληρωματική σημείωση 2 και 3)”.

- (ι) Με τη διαγραφή των συντελεστών που αναφέρονται στην τρίτη και τέταρτη στήλη απέναντι από τις δασμολογικές διακρίσεις 0408 11 80 00, 0602 90 91 00, 0602 90 99 00, 0710 21 00 00, 1507 90 90 95, 1512 19 91 95, 1514 90 90 95 και 1515 29 90 95 και την αντικατάστασή τους με τους ακόλουθους συντελεστές:

<u>Δασμολογική Κλάση</u>	<u>Συντελεστής Δασμού</u>	
	<u>Ε.Ε.</u>	<u>Γενικός</u>
“0408 11 80 00	10,4%	16%
0602 90 91 00	Ατελώς	Ατελώς
0602 90 99 00	Ατελώς	Ατελώς
0710 21 00 00	75%	93,8%
1507 90 90 95	Ατελώς	Ατελώς
1512 19 91 95	Ατελώς	Ατελώς
1514 90 90 95	Ατελώς	Ατελώς
1515 29 90 95	Ατελώς	Ατελώς”.

- (ια) Με τη διαγραφή των δασμολογικών διακρίσεων 0712 90 90 90 και 0713 39 90 00 όπως και των λεπτομερειών που αναφέρονται απέναντι από αυτές στη δεύτερη, τρίτη, τέταρτη και πέμπτη στήλη και την αντικατάστασή τους με τις ακόλουθες διακρίσεις και λεπτομέρειες:

<u>Δασμολογική Κλάση</u>	<u>Περιγραφή</u>	<u>Συντελ. Δασμού</u>		<u>Μονάδα Ποσότητας</u>
		<u>Ε.Ε.</u>	<u>Γενικός</u>	
	“---Άλλα:			
0712 90 90 91	----Σκόρδα σε σκόνη	24%	30%	χ/μο
0712 90 90 99	----Άλλα	45,7%+ £82,20 τον τόνο	57,1%+ £102,80 τον τόνο	χ/μο
0713 39 90	---Άλλα:			
0713 39 90 10	----Λουβιά	Ατελώς	Ατελώς	χ/μο
0713 39 90 90	----Άλλα	39%	60%	χ/μο”.

- (ιβ) Με τη διαγραφή των συντελεστών που αναφέρονται στην τρίτη και τέταρτη στήλη απέναντι από τις διακρίσεις 2008 20, 2008 40, 2008 70, 2008 99 26 00, 2008 99 33 00, 2008 99 47 00, 2008 99 62 00 και την αντικατάστασή τους με τους ακόλουθους συντελεστές:

“28,6% (Ε.Ε.) και 44% (Γενικός)”.

- (ιγ) Με τη διαγραφή των δασμολογικών διακρίσεων 7314 20 10 90 και 7314 20 90 90 όπως και των λεπτομερειών που αναφέρονται απέναντι από αυτές στη δεύτερη, τρίτη, τέταρτη και πέμπτη στήλη και την αντικατάστασή τους με τις διακρίσεις και λεπτομέρειες που φαίνονται πιο κάτω:

<u>Δασμολογική Κλάση</u>	<u>Περιγραφή</u>	<u>Συντελ. Δασμού</u>		<u>Μονάδα Ποσότητας</u>
		<u>Ε.Ε.</u>	<u>Γενικός</u>	
	“---Άλλα:			
7314 20 10 91	---Για ενίσχυση του σκυροκονιάματος	2%	30%	χ/μο
7314 20 10 99	---Άλλα	2%	8,1%	χ/μο
	---Άλλα:			
7314 20 90 91	---Για ενίσχυση του σκυροκονιάματος	2%	30%	χ/μο
7314 20 90 99	---Άλλα	2%	8,1%	χ/μο”.

- (ιδ) Με τη διαγραφή των δασμολογικών διακρίσεων 8525 40 91 00 και 8525 40 99 00 όπως και των λεπτομερειών που αναφέρονται απέναντι από αυτές στη δεύτερη, τρίτη, τέταρτη και πέμπτη στήλη και την αντικατάστασή τους με τις ακόλουθες διακρίσεις και λεπτομέρειες:

<u>Δασμολογική Κλάση</u>	<u>Περιγραφή</u>	<u>Συντελ. Δασμού</u>		<u>Μονάδα Ποσότητας</u>
		<u>Ε.Ε.</u>	<u>Γενικός</u>	
“8525 40 91	---Που μπορούν να καταγραφούν ήχο και εικόνα που λαμβάνεται μόνο από συσκευή λήψης εικόνων για την τηλεόραση:			
8525 40 91 10	---Με τουλάχιστο 3 σωλήνες λήψης εικόνων ή ccd και με ταχύτητα εκτύλιξης της ταινίας που υπερβαίνει τα 50 χιλιοστόμετρα ανά δευτερόλεπτο	Ατελώς	4,9%	μονάδα
8525 40 91 90	---Άλλες	4,9%	11,6%	μονάδα
8525 40 99	---Άλλες:			
8525 40 99 10	---Με τουλάχιστο 3 σωλήνες λήψης εικόνων ή ccd και με ταχύτητα εκτύλιξης της ταινίας που υπερβαίνει τα 50 χιλιοστόμετρα ανά δευτερόλεπτο	Ατελώς	14%	μονάδα
8525 40 99 90	---Άλλες	4,9%	11,6%	μονάδα”.

- (ιε) Με την προσθήκη απέναντι από τη δασμολογική διάκριση 2517 30 00 00 στην τρίτη, τέταρτη και πέμπτη στήλη των ακολούθων:

<u>Συντελ. Δασμού</u>		<u>Μονάδα</u>
<u>Ε.Ε.</u>	<u>Γενικός</u>	<u>Ποσότητας</u>
“Ατελώς	Ατελώς	χ/μο”.

- (ιστ) Με τη διαγραφή των συντελεστών που αναφέρονται στην τέταρτη στήλη απέναντι από τις πιο κάτω διακρίσεις και την αντικατάστασή τους ως ακολούθως:

<u>Δασμολογική Κλάση</u>	<u>Γενικός Συντελεστής Δασμού</u>
7306 10 11 29	7,5%
7306 10 19 00	7,5%
7306 10 90 29	7,5%
7306 20 00 00	7,5%
7306 30 10 00	Ατελώς
7306 30 21 22	32%
7306 30 21 23	32%
7306 30 21 29	7,5%
7306 30 21 90	9,5%
7306 30 29 11	9,5%
7306 30 29 12	32%
7306 30 29 13	32%
7306 30 29 19	7,5%
7306 30 29 90	9,5%
7306 30 30 91	32%
7306 30 51 21	9,5%
7306 30 51 29	7,5%
7306 30 59 21	9,5%
7306 30 59 29	7,5%
7306 30 59 90	9,5%
7306 30 71 20	7,5%
7306 30 71 31	32%
7306 30 78 29	7,5%
7306 30 90 00	7,5%
7306 40 10 00	Ατελώς
7306 40 91 10	7,5%
7306 40 91 20	7,5%
7306 40 91 90	9,5%
7306 40 99 10	7,5%