

Νῦν, κατὰ ταῦτα, ἐν τῇ ἐνασκήσει τῶν ἐξουσιῶν δι' ὧν περιβέβληται δυνάμει τοῦ ἐδαφίου (1) τοῦ ἀρθροῦ 5 τοῦ περὶ Ἑσωτερικῶν Τηλεπικοινωνιῶν Νόμου, Κεφ. 302, καὶ Νόμου ὑπ' ἀριθ. 20 τοῦ 1960, καὶ τοῦ ἐδαφίου 3 (β) τοῦ ἀρθροῦ 188 τοῦ Συντάγματος τῆς Δημοκρατίας τῆς Κύπρου, τὸ Ὑπουργικὸν Συμβούλιον εὐηρεστήθη νὰ διορίσῃ τὸν κ. Κεμάλ Ρουστέμ ὡς μέλος τῆς τῶν Ἑσωτερικῶν Τηλεπικοινωνιῶν Ἀρχῆς Κύπρου καὶ ἀνέβηκεν εἰς αὐτὸν καθήκοντα Ἀντιπροέδρου αὐτῆς ἀρχόμενα ἀπὸ τῆς 10ης Ἰουλίου, 1961.

Ἐγένετο τὴν 10ην ἡμέραν τοῦ μηνὸς Ἰουλίου, 1961.

Ἀριθμὸς 219

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ  
ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 270

Κανονισμοὶ θεσπισθέντες δυνάμει τοῦ ἀρθροῦ 47 (2) (ο)

Κεφ. 270.

Τὸ Ὑπουργικὸν Συμβούλιον ἐν τῇ ἐνασκήσει τῶν ἐξουσιῶν δι' ὧν πρότερον περιεβέβλητο ὁ Κυβερνήτης ἐν Συμβουλίῳ ὑπὸ τοῦ ἀρθροῦ 47 (2) (ο) τοῦ περὶ Ρυθμίσεως Μεταλλείων καὶ Λατομείων Νόμου, Κεφ. 270, οἵτινες νῦν περιήλθον εἰς τὸ Ὑπουργικὸν Συμβούλιον δυνάμει τῆς παραγράφου 3 (β) τοῦ ἀρθροῦ 188 τοῦ Συντάγματος, θεσπίζει τοὺς ἀκολουθοῦντες Κανονισμοὺς :—

ΜΕΡΟΣ Ι.—ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ.

Συνοπτικὸς τίτλος.

1. Οἱ παρόντες Κανονισμοὶ δύνανται νὰ ἀναφέρονται ὡς οἱ περὶ Μεταλλείων καὶ Λατομείων (Πρόληψις Πνευμοκονιάσεως) Κανονισμοὶ τοῦ 1961.

Ἐκτασις ἐφαρμογῆς.

2. Οἱ παρόντες Κανονισμοὶ ἐφαρμόζονται ἐπὶ μεταλλείων, μεταλλείων ἐπιφανείας, λατομείων, ἐργοστασίων ἐπεξεργασίας ὡς καὶ ἐπὶ πάσης ἐτέρας ἐργασίας καθορισθεσμένης ὑπὸ τοῦ Ἀνωτέρου Λειτουργοῦ Μεταλλείων διὰ γνωστοποιήσεως δημοσιευομένης ἐν τῇ Ἐπισημῇ Ἐφημερίδι τῆς Δημοκρατίας.

Ἑρμηνεία.

3. Ἐν τοῖς παροῦσι Κανονισμοῖς ἐκτὸς ἐὰν ἄλλως προκύπτῃ ἐκ τοῦ κειμένου :—

Ἐπίσημος Ἐφημερίς. Παράρτημα Ἀρ. 3 : 23.2.1961. Δ.Π. 62.

«αἰτῶν» σημαίνει πάντα ὅστις, μὴ ὧν κάτοχος Πιστοποιητικοῦ Καταλληλότητος ἐκδοθέντος ὑπὸ τοῦ Συμβουλίου δυνάμει τῶν περὶ Πνευμοκονιάσεως (Ἱατρικαὶ Διευθετήσεις) Κανονισμῶν τοῦ 1961, ἐπιδιώκει ἐργασίαν τινὰ ἐκθέτουσαν τοὺς εἰς αὐτὴν ἀπασχολουμένους εἰς κίνδυνον εἰσπνοῆς κόνεως

11 τοῦ 1960.

«συμβούλιον» σημαίνει τὸ Ἱατρικὸν Συμβούλιον Πνευμοκονιάσεως τὸ ἰδρυθὲν δυνάμει τοῦ ἀρθροῦ 10 τοῦ περὶ Πνευμοκονιάσεως (Ἀποζημιώσεως) Νόμου τοῦ 1960

«Πιστοποιητικὸν Καταλληλότητος» κέκτηται τὴν αὐτὴν ἔννοιαν ὡς ἐν τοῖς περὶ Πνευμοκονιάσεως (Ἱατρικαὶ Διευθετήσεις) Κανονισμοῖς τοῦ 1961

«ἐργασία ἐκθέτουσα τοὺς ἀπασχολουμένους εἰς αὐτὴν εἰς κίνδυνον εἰσπνοῆς κόνεως» σημαίνει—

(α) ἐργασίαν ὑπογείως εἰς ὅλα τὰ μέρη τοῦ μεταλλείου,

(β) ἐργασίαν εἰς τὴν ἐπιφάνειαν ἐνὸς μεταλλείου εἰς ἐργασίας θραύσεως μεταλλεύματος ἢ πετρώματος κατὰ τὰς ὁποίας τὸ μετάλλευμα ἢ πέτρωμα δὲν θραύεται ἐντὸς ὕδατος ἢ ἐντὸς χημικῆς διαλύσεως ἥτις νὰ τὸ διατηρῇ διαρκῶς εἰς ὕγρην κατάστασιν,

(γ) εργασίαν εἰς μεταλλεῖα ἐπιφανείας ὅπου χρησιμοποιοῦνται μηχανικαὶ συσκευαὶ διατρήσεως διὰ τὴν διάτρησιν πετρώματος ἢ μεταλλεύματος,

(δ) εργασίαν εἰς οἰουσδήποτε ἄλλους τόπους εργασίας τοὺς ὁποίους ἤθελε καθορίσει ὁ Ἀνώτερος Λειτουργὸς Μεταλλείων, εἰς τὴν ἐπιφάνειαν μεταλλείου ἢ ἐντὸς λατομείου ἢ ἐργοστασίου ἐπεξεργασίας·

«ἐργοδοτῆς» κέκτηται τὴν αὐτὴν ἔννοιαν ὡς ἐν τῷ περὶ Πνευμοκονιάσεως (Ἀποζημιώσεως) Νόμῳ τοῦ 1960\* «κάτοχος», «μισθωτῆς», «ἀδειοῦχος» καὶ «διευθυντῆς» κέκτηνται τὴν αὐτὴν ἀντιστοίχως ἔννοιαν ὡς ἐν τοῖς περὶ Μεταλλείων καὶ Λατομείων Κανονισμοῖς τοῦ 1958\*

«μεταλλεῖον» καὶ «λατομεῖον» κέκτηνται τὴν αὐτὴν ἀντιστοίχως ἔννοιαν ὡς ἐν τῷ ἄρθρῳ 3 τοῦ περὶ Ρυθμίσεως Μεταλλείων καὶ Λατομείων Νόμου, Κεφ. 270\*

«μεταλλεύματα» καὶ «ὕλικά λατομείου» κέκτηνται τὴν αὐτὴν ἀντιστοίχως ἔννοιαν ὡς ἐν τῷ περὶ Ρυθμίσεως Μεταλλείων καὶ Λατομείων Νόμῳ, Κεφ. 270\*

«ἰδιοκτήτης» σημαίνει τὸν κάτοχον, μισθωτὴν ἢ ἀδειοῦχον, ἢ τὸν ἰδιοκτήτην ἐργοστασίου ἐπεξεργασίας ἢ ἐτέρας τινὸς ἐπιχειρήσεως ἐφ' ἧς ἐφαρμόζονται οἱ παρόντες Κανονισμοὶ ἢ τὸν πληρεξούσιον ἀντιπρόσωπον αὐτοῦ·

«πνευμοκονιάσις» ἔχει τὴν αὐτὴν ἔννοιαν ὡς ἐν τῷ περὶ Πνευμοκονιάσεως (Ἀποζημιώσεως) Νόμῳ τοῦ 1960\*

«ἐπεξεργασία» σημαίνει τὴν ἐπεξεργασίαν μεταλλευμάτων ὀρυκτῶν καὶ ὕλικῶν λατομείου καὶ περιλαμβάνει τὴν θραύσιν, σύνθλιψιν, ἀποσύθθεσιν, πριόνισμα, ἀνοιγμα, ἀκόνισμα, ἄλεσμα, μίξιν, κοσκίνισμα καὶ μετατροπὴν τοῦ μεταλλεύματος, ὀρυκτῶν καὶ ὕλικῶν λατομείου, ὡς καὶ πᾶσαν ἐπεξεργασίαν ἐπαγομένην χειρισμὸν μεταλλεύματος, ὀρυκτῶν ἢ ὕλικῶν λατομείου·

«ἐργαστάσιον ἐπεξεργασίας» σημαίνει μηχανικὰς ἐγκαταστάσεις ἐπεξεργασίας μεταλλεύματος, ὀρυκτῶν ἢ ὕλικῶν λατομείου·

«ὕδωρ φυσητήρος» σημαίνει συσκευήν τινα δι' ἧς ἐκπέμπεται συνεχῶς, διὰ πεπιεσμένου ἀέρος, ὕδωρ ὑπὸ μορφὴν ἀναρριπτομένης ἕροχῆς·

«μεταλλεῖον ἐπιφανείας» σημαίνει μεταλλεῖον οὔτινος ἢ ἐκμετάλλευσιν ἀρχεται ἀφ' ἧς ὁ τυχὸν ὑφιστάμενος φόρτος μεταλλείου μετακινήθῃ, διὰ μηχανικῶν ἢ μὴ μέσων, ὅπερ δὲν ἐπάγεται ἐργασίαν προσώπων ὑπὸ τὸ ἔδαφος, καὶ περιλαμβάνει τοσοῦτον μέρος τῆς ἐπιφανείας (περιλαμβανομένων τῶν ἐπὶ ταύτης κτιρίων, οἰκοδομῶν καὶ ἐτέρων τεχνικῶν ἔργων) ἣτις περιβάλλει ἢ γεινιάζει μετὰ τοῦ μεταλλείου ἐπιφανείας, ὡς τὸ κατεχόμενον ὁμοῦ μετὰ τοῦ μεταλλείου ἐπιφανείας πρὸς τὸν σκοπὸν ἢ σχετικῶς μὲ τὴν μετακίνησιν, μεταφορὰν καὶ ὕγρασιν τοῦ φόρτου μεταλλείου καὶ τὴν γενικὴν ἐκμετάλλευσιν τοῦ μεταλλείου ἐπιφανείας·

«φόρτος μεταλλείου» σημαίνει τὰ ἀπορρίμματα μεταλλευμάτων ἢ μεταλλεύματα ἀνευ οἰασδήποτε οἰκονομικῆς ἀξίας ἅτινα καλύπτουσιν τὸ κύριον σῶμα τοῦ ὀρυκτοῦ ἢτοι πᾶσαν φλέβαν, στρῶμα ἢ ἀπόθεμα ἐμπεριέχον μεταλλεύματα οἰκονομικῆς τιнос ἀξίας.

## ΜΕΡΟΣ ΙΙ—ΙΑΤΡΙΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΣΚΗΣΙΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚΘΕΤΟΥΣΑΝ ΤΟΥΣ ΕΝ ΑΥΤΗ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΝ ΕΙΣΠΝΟΗΣ ΚΟΝΕΩΣ.

4. Οὐδεὶς θὰ ἐνάσκη ἐργασίαν ἐκθέτουσαν τοὺς ἐν αὐτῇ ἀπασχολομένους εἰς κίνδυνον εἰσπνοῆς κόνεως ἐκτὸς ἐὰν εἶναι κάτοχος πιστοποιητικοῦ καταλληλότητος.

\*Εφημερὶς  
Κυβερνήσεως  
Παράρτημα  
Ἄρ. 3 :  
22.7.1958.  
Δ. Π. 4/8.

Κεφ. 2/0

\*Απαγορεύεται ἡ ἀσκήσις τοιαύτης ἐργασίας ἀνευ πιστοποιητικοῦ καταλληλότητος.

Ἡ πρόσληψις τοῦ αἰτούντος συνιστᾷ ἀδίκημα.

5. Πᾶς ὅστις προσλαμβάνει τὸν αἰτούντα εἶναι ἔνοχος ἀδικήματος καὶ ἐὰν εὗρεθῇ ἔνοχος ὑπόκειται εἰς τὰς κυρώσεις τὰς προβλεπομένας ἐν Κανονισμῷ 27 τῶν παρόντων Κανονισμῶν :

Νοεῖται ὅτι—

- (α) ἀπὸ τῆς ἡμερομηνίας τῆς ἐνάρξεως τῆς ἰσχύος τῶν παρόντων Κανονισμῶν μέχρις οὗ καταστή ἐφικτὴ ἢ ὑπὸ τοῦ Συμβουλίου πρώτη ἐξέτασις αἰτούντων, αἱ διατάξεις τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ οὐδὲν ἑπηρεάζουν τὴν συνέχισιν ἐργασίας παρὰ τοῦ αἰτούντος τοῦ ἤδη ἐνασχολουμένου εἰς τοιαύτην ἐργασίαν κατὰ τὴν ἡμερομηνίαν ταύτην·
- (β) ὅταν γενῶσιν αἱ δυνάμει τοῦ Κανονισμοῦ 8 τῶν παρόντων Κανονισμῶν διευθετήσεις δι' ἐπανεξέτασιν, δὲν θὰ συνιστᾷ ἀδίκημα ἐναντίον τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ συνέχισιν ἐργασίας παρὰ τοῦ κατόχου ἐκπνεύσαντος πιστοποιητικοῦ καταλληλότητος μέχρι τῆς τοιαύτης ἐπανεξετάσεως.

Ἰσχύει ὁ ἐργοδότης τοῦ ἐργοδότη τοῦ ὅπως διευθετήσῃ τὴν ὑπὸ τοῦ Συμβουλίου ἐξέτασιν τῶν αἰτούντων.

6. Ἐκτὸς ὁσάκις ἐγένοντο ἕτεροι διευθετήσεις μετὰ τοῦ Συμβουλίου, ὁ μέλλων ἐργοδότης αἰτούντος τινος ὑποχρεοῦται ὅπως διευθετήσῃ τὴν ὑπὸ τοῦ Συμβουλίου ἐξέτασιν τοῦ τοιοῦτου αἰτούντος.

Φύλαξις πιστοποιητικοῦ.

7. Ὁ ἐργοδότης δύναται νὰ ἀπαιτήσῃ ἐκ τοῦ κατόχου Πιστοποιητικοῦ Καταλληλότητος ὅπως παραδώσῃ αὐτῷ πρὸς φύλαξιν τὸ πιστοποιητικὸν καταλληλότητος διαρκούσης τῆς μισθώσεως ἐργασίας τοῦ κατόχου τοῦ πιστοποιητικοῦ. Ὁ διευθυντὴς θὰ ἐπιστρέψῃ τὸ πιστοποιητικὸν εἰς τὸν κάτοχον αὐτοῦ ἄμα τῇ λήξει τῆς τοιαύτης μισθώσεως ἐργασίας ἢ ἄμα τῇ συμφώνως τῷ Κανονισμῷ 8 τῶν παρόντων Κανονισμῶν ἐπανεξετάσει.

Ἡ διευθυντὴς ὑποχρεοῦται νὰ διευθετήσῃ τὴν ἐξέτασιν τοῦ κατόχου πιστοποιητικοῦ καταλληλότητος ἄμα τῇ λήξει τῆς ἰσχύος αὐτοῦ.

8. Ὁ ἔχων τὴν φύλαξιν Πιστοποιητικοῦ Καταλληλότητος διευθυντὴς ὑποχρεοῦται ὅπως, δεκαπέντε ἡμέρας τοῦλάχιστον πρὸ τῆς λήξεως τῆς ἰσχύος τοῦ τοιοῦτου πιστοποιητικοῦ, διευθετήσῃ μετὰ τοῦ Συμβουλίου, τὸν καθορισμὸν ἡμερομηνίας καθ' ἣν ὁ ἐνδιαφερόμενος κάτοχος πιστοποιητικοῦ θὰ ὑποστῇ νέαν ἐξέτασιν ὡς προβλέπεται ἐν τοῖς περὶ Πνευμοκονιάσεως (Ἰατρικαὶ Διευθετήσεις) Κανονισμοῖς τοῦ 1961.

### ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ.—ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΚΟΝΕΩΣ.

Ἡ ἐφαρμογὴ τῶν διατάξεων.

9.—(1) Ὁ διευθυντὴς ἐπέχει ὑποχρέωσιν τηρήσεως πασῶν τῶν διατάξεων τῶν παρόντων Κανονισμῶν.

(2) Ὁ παραβαίνων οἰανδήποτε τῶν διατάξεων τῶν παρόντων Κανονισμῶν διευθυντὴς εἶναι ἔνοχος ἀδικήματος ἐναντίον τῶν παρόντων Κανονισμῶν ἐκτὸς ἐὰν ἀποδείξῃ ὅτι ἐχρησιμοποίησε πᾶν εὐλογον μέσον διὰ τὴν ἐφαρμογὴν τῶν τοιούτων διατάξεων :

Νοεῖται ὅτι ἐὰν ὁ διευθυντὴς ἀποδείξῃ ὅτι ὁ ἰδιοκτῆτης ἠρνήθη νὰ προμηθεύσῃ τὰ ἀναγκαῖα διὰ τὴν ἐφαρμογὴν οἰασδήποτε διατάξεως τῶν παρόντων Κανονισμῶν μέσα, ὁ ἰδιοκτῆτης θὰ ἐνέχεται διὰ τὴν τοιαύτην παράβασιν.

Ἡ ἐπαρκὴς ἀερισμὸς.

10.—(1) Ἐν παντὶ μεταλλεῖω ὁ ἀερισμὸς θὰ εἶναι τοιοῦτος ὥστε ὁ ἄλλο εἰς ἅπαντα τὰ ἔργα ἄτινα χρησιμοποιοῦνται ἢ πρόκειται νὰ χρησιμοποιηθοῦν ὑπὸ ἐργατῶν ἢ ἐτέρων προσώπων νὰ εἶναι ἀπληλαγμένος ἐπικινδύνων ποσοτήτων ἐπιβλαβῶν ἀερίων καὶ νὰ ἐμπεριέχῃ ἐπαρκὲς ὀξυγόνον διὰ τὴν πρόληψιν κινδύνου τινὸς εἰς τὴν

υγείαν τῶν ἐν οἰσθήποτε τοιοῦτῳ μεταλλεῖῳ ἐνασχολουμένων. Ἐν οἰσθήποτε μεταλλευτικῇ ἐργασίᾳ ἔνθα αἱ τοιαῦται συνθήκαι δὲν δύνανται νὰ ἐπιτευχθῶσι διὰ φυσικοῦ ἀερισμοῦ θὰ λειτουργῶσιν ἐγκεκκριμένα μηχανικὰ μέσα ἀερισμοῦ μέχρις οὗ αἱ τοιαῦται ἐργασίαι ἐγκαταλειφθῶσιν ἢ μέχρις οὗ ἐπιτευχθῆ ἑπαρκῆς φυσικὸς ἀερισμὸς ἐν αὐτῇ.

(2) Ἄπαντες οἱ ἀνεμιστήρες καὶ τὰ ἐμπεριέχοντα ἀνεμιστήρες ἔργα θὰ εἶναι τοιαύτης κατασκευῆς ὥστε νὰ εἶναι ἀδιαπέραστα ὑπὸ τοῦ πυρός.

Πυροσφα-  
λεῖς ἐγκα-  
ταστάσεις.

11.—(1) Εἰς ὑπογείους ἐργασίας θὰ καθορίζηται ἡ ποσότης τοῦ κυκλοφοροῦντος ἀέρος καὶ εἰς ἐργασίας ἐκθέτουσας τοὺς εἰς αὐτάς ἀπασχολουμένους εἰς κίνδυνον εἰσπνοῆς κόνεως θὰ διενεργῆται ὑπὸ τινος ἀρμοδίου προσώπου ἢ προσώπων καταμέτρησις τῆς κόνεως ἀποδεκτῆ ὑπὸ τοῦ Ἀνωτέρου Λειτουργοῦ Μεταλλείων ὡσάκις τοῦτο κρίνεται ἀναγκαῖον τοῦλάχιστον ὅμως ἅπαξ εἰς τὸ διάστημα τῶν τεσσάρων μηνῶν :

Περιοδικὸς  
καθορισμὸς  
τῆς περιε-  
κτικότητος  
κόνεως.

Νοεῖται ὅτι εἰς βοηθητικὰ σημεῖα ἐκκενώσεως μεταλλεύματος καὶ ἐξαγωγῆς αὐτοῦ πρὸς τροφοδότησιν, εἰς μέτωπα ἐκμεταλλεύσεως, ἐσχάρας καὶ κεκλιμένους ἀγωγούς φορτώσεως ἢ παροῦσα παράγραφος θὰ λογίζηται ἐφαρμοσθεῖσα ἐὰν ὁ ὅλικὸς ἀριθμὸς τῶν γενομένων καθορισμῶν ἀναφορικῶς πρὸς ἕνα ἕκαστον εἶδος ἐργασίας εἶναι ἴσος πρὸς τοὺς γενομένους καθορισμοὺς ἐν πάσῃ ἐργασίᾳ τοῦ αὐτοῦ εἴδους τοῦλάχιστον ὅμως ἅπαξ εἰς τὸ διάστημα τῶν τεσσάρων μηνῶν.

(2) Ἐὰν ὁ Ἀνωτέρος Λειτουργὸς Μεταλλείων ἔχη ἑπαρκεῖς λόγους νὰ πιστεῦῃ ὅτι ὁ ἀερισμὸς ἢ ἡ κατάστασις τῆς κόνεως εἶναι ἐπικίνδυνος, οὗτος θὰ προβαίη εἰς συστάσεις εἰς τὸν διευθυντὴν ὡς πρὸς τὰς μεθόδους βελτιώσεως. Ἐὰν ὁ διευθυντὴς παραλείψῃ νὰ λάβῃ τὰ ὑπὸ τοῦ Ἀνωτέρου Λειτουργοῦ Μεταλλείων ὑποδεικνυόμενα τοιαῦτα εὐλόγα μέτρα διὰ τὴν ἄρσιν τῆς ἐπικινδύνου καταστάσεως καὶ τὴν ἐπίτευξιν τῆς ἐπιτρεπτέας περιεκτικότητος κατὰ κυβικὸν ἑκατοστόμετρον ὡς αὕτη καθορίζεται ἐν τῇ δευτέρᾳ στήλῃ τῆς παραγράφου (4) τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ, ἐκτὸς τοῦ ὑπὸ τοῦ Ἀνωτέρου Λειτουργοῦ Μεταλλείων ὑποδεικνυομένου εὐλόγου χρόνου, ὁ Ὑπουργὸς δύναται, τῇ αἰτήσῃ τοῦ Ἀνωτέρου Λειτουργοῦ Μεταλλείων νὰ διατάξῃ παῦσιν τῶν ἐργασιῶν, ἐξαιρουμένων τῶν ἀναγκαίων πρὸς συντήρησιν καὶ ἐπιδιόρθωσιν τοιοῦτων, εἰς ἅπανα τὰ τμήματα ἐργασιῶν ἔνθα ὑφίσταται ἢ παράγεται ὑπὸ τῶν τοιοῦτων ἐργασιῶν ἐπικίνδυνος ἀερισμὸς ἢ κατάστασις κόνεως, μέχρις οὗ ὁ ἐπικίνδυνος ἀερισμὸς ἢ κατάστασις κόνεως ἀρθῆ. Ἀντίγραφον τοῦ τοιοῦτου περὶ παύσεως ἐργασιῶν διατάγματος θὰ ἐπιδίδηται τῷ διευθυντῇ, καὶ ἐὰν οὗτος δὲν συμμορφωθῆ πρὸς τὸ τοιοῦτον διάταγμα θὰ εἶναι ἔνοχος ἀδικήματος καὶ ἐὰν εὐρεθῆ ἔνοχος θὰ ὑπόκειται εἰς τὰς ὑπὸ τοῦ Κανονισμοῦ 27 τῶν παρόντων Κανονισμῶν προβλεπομένης κυρώσεως.

(3) Τὰ ἀποτελέσματα τῶν δυνάμει τῆς παραγράφου (1) τοῦ παρόντος Κανονισμοῦ γενομένων καθορισμῶν θὰ καταγράφωνται εἰς βιβλίον ἐπὶ τούτῳ τηρούμενον ὅπερ ὑπογράφεται—

Ἐκθεσίς  
περικτι-  
κότητος  
κόνεως.

(α) εἰς τὴν περίπτωσιν ὑπογείων μεταλλείων ὑπὸ τοῦ ὑπευθύνου διὰ τὴν καταμέτρησιν ἀερισμοῦ, ὅστις ὑποδεικνύεται ἐγγράφως ὑπὸ τοῦ διευθυντοῦ καὶ ὑπὸ τοῦ προϊσταμένου Μεταλλείων ἢ ἐτέρου ἀνωτέρου ὑπαλλήλου, ὑπευθύνου διὰ τὸ τμήμα τοῦ ἐνδιαφερομένου μεταλλεῖου. Ὁ διευθυντὴς ἢ ὁ ἀντιπρόσωπος αὐτοῦ θὰ ἐξετάξῃ καὶ προσυπογράψῃ τὸ βιβλίον τοῦλάχιστον ἅπαξ τῆς ἐβδομάδος·

(β) εἰς τὴν περίπτωσιν μεταλλεῖου ἐπιφανείας, λατομείου ἢ ἐργοστασίου ἐπεξεργασίας ἢ ἐτέρων ἐργασιῶν ὑποκειμένων εἰς τοὺς παρόντας Κανονισμοὺς ὑπὸ τοῦ διευθυντοῦ ἢ τοῦ