



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ὕπ' Ἀρ. 452 τῆς 23ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1965.

Διοικητικαὶ Πράξεις καὶ Γνωστοποιήσεις

Ἀριθμὸς 743

Ο ΠΕΡΙ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 134

Τὸ Ὑπουργικὸν Συμβούλιον ἐν τῇ ἐνασκήσει τῶν ἐξουσιῶν δι' ὧν πρότερον περιεβέβλητο ὁ Κυβερνήτης ἐν Συμβουλίῳ δυνάμει τῶν ἄρθρων 66 καὶ 75 τοῦ περὶ Ἐργοστασίων Νόμου, Κεφ. 134, αἵτινες νῦν περιήλθον τῷ Ὑπουργικῷ Συμβουλίῳ δυνάμει τῆς παραγράφου 3 (β) τοῦ ἀρθροῦ 188 τοῦ Συντάγματος, ἐκδίδει τοὺς κάτωθι Κανονισμοὺς οἵτινες καὶ θὰ ἐφαρμόζωνται εἰς τὰς Οἰκοδομικὰς Ἐργασίας ὡς καθορίζεται ἐν τῷ Νόμῳ.

ΟΙ ΠΕΡΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ (ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1965, ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 66 ΚΑΙ 75.

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

Κεφάλαιον I.—Ἑρμηνεῖα καὶ Γενικά.

Κεφάλαιον II.—Ἴκριώματα καὶ Μέσα προσπελάσεως.

Κεφάλαιον III.—Ἀνύψωσις καὶ Καταβίθαισις.

A. Ἀνυψωτικαὶ Συσκευαί.

B. Ἀλύσεις, Σχοινία καὶ Ἀναρτήρες.

Γ. Εἰδικαὶ διατάξεις περὶ Ἀνυψωτῶρων.

Δ. Γενικαὶ Διατάξεις.

Κεφάλαιον IV.—Ἐκσκαφαί.

Κεφάλαιον V.—Κατεδαφίσεις.

Κεφάλαιον VI.—Υγεία καὶ Εὐημερία.

Κεφάλαιον VII.—Ποικίλαι Διατάξεις.

Κεφάλαιον VIII.—Πώλησις ἢ Ἐκμίσθωσις Μηχανημάτων.

ΠΙΝΑΚΕΣ

Πρῶτος Πίναξ.—Ἀλύσεις καὶ Ἀναρτήρες ἐξαιρούμενοι δυνάμει τοῦ Κανονισμοῦ 65 (καθ' ὅσον ἀφορᾷ εἰς τὴν θερμικὴν κατεργασίαν).

Δεύτερος Πίναξ.—Ἐργασίαι ἐφ' ὧν ἐφαρμόζεται ὁ Κανονισμὸς 84.

Τρίτος Πίναξ.—Ἐκτάσις Ἀπαλλαγῆς δυνάμει τοῦ Κανονισμοῦ 2 (3).

Κεφάλαιον I.—ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ

Συνοπτικὸς τίτλος.

1. Οἱ παρόντες Κανονισμοὶ δύνανται νὰ ἀναφέρονται ὡς οἱ περὶ Οἰκοδομῶν (Ἀσφάλεια, Ὑγιεινὴ καὶ Εὐημερία) Κανονισμοὶ 1965.

Ἐφαρμογὴ τῶν Κανονισμῶν.

2.—(1) Οἱ παρόντες Κανονισμοὶ ἐφαρμόζονται διὰ τὰς ἀκολούθους ἐργασίας, ἐφ' ὅσον αὐταὶ ἀναλαμβάνονται ὑπὸ μορφήν ἐπαγγέλματος ἢ ἐπιχειρήσεως, ἢ διὰ τοὺς σκοποὺς βιομηχανικῆς ἢ ἐμπορικῆς ἐπιχειρήσεως, ἢ ὑπὸ ἢ ἐκ μέρους τῆς Κυβερνήσεως ἢ οἰασδῆ-

ποτε δημοτικής ή έτέρας δημοσίας αρχής, ήτοι την κατασκευήν, δομικήν μετασκευήν, επίσκευήν ή συντήρησιν κτιρίου (συμπεριλαμβανομένων τής έξωτερικής επίσκευης, τής επανάδιακοσμής, και του έξωτερικού καθαρισμού τής οικόδομης), την κατεδάφισιν οικόδομων, και τας προετοιμασίας δια προτιθεμένην οικόδομήν ή την θεμελίωσιν ταύτης, είτε ή οικόδομή αύτη κείται ή μη επί έργουταξίου κατασκευών μηχανικής φύσεως έντός τής έννοιας του περι Έργουστασιών Νόμου, Κεφ. 134, είτε γεινιάζει ή μη πρός τοιοϋτο έργοτάξιον έφαρμόζονται ώσαύτως και δια τὰ μηχανήματα ή μηχανικάς έγκαταστάσεις τας χρησιμοποιουμένας εις τοιαύτας εργασίας και τὸ Κεφάλαιον VI τῶν παρόντων Κανονισμῶν εφαρμόζεται δια πρόσφα άσχολούμενα εις τας προαναφερθείσας εργασίας :

Νοείται οτι οϋδέν τῶν άκολουθῶν θεωρεΐται ώς οικόδομή δια τούς σκοπούς του παρόντος Κανονισμού :

Νηοδόχοι, λιμένες, προκουμαΐαι, αποβάθραι, προβλήτες, θαλάσσια άμυντικά έργα, φάροι έντός θαλάσσης, ποτάμια έργα, διώρυγες, φράγματα, ύδαταποθήκαι, οδοί, ύδραγωγεία, έπίστυλοι γέφυραι, γέφυραι, σήραγγες, όχετοί, σωληνώσεις, διηθητικά στρώματα, άεροφυλάκια, ή κατασκευαί εκ σύλων ή δικτυωμάτων άποσκοποϋσαι άποκλειστικῶς εις τήν στήριξιν μηχανημάτων, έγκαταστάσεων ή ηλεκτρικῶν γραμμῶν.

(2) Έάν ὁ Άρχιεπιθεωρητής πεισθῆ ότι εις τήν περίπτωσιν μιᾶς ειδικῆς τάξεως ή είδους έγκαταστάσεων ή ένός ειδικου τρόπου ή μεθόδου εργασίας δέν απαιτεΐται χάριν τής ασφαλείας ή δέν είναι λογικῶς έφικτή ή εφαρμογή οιασδήποτε διατάξεως τῶν παρόντων Κανονισμῶν άφορώσης εις τήν ασφάλειαν ή τήν υγείαν, οϋτος δύναται δι' έγγράφου πιστοποιητικού (άνακλητέου κατά τήν κρίσιν αϋτου καθ' οιονδήποτε χρόνον) νά απαλλάττη τής ρηθείσης διατάξεως τήν τάξιν ή τὸ είδος τής έγκαταστάσεως ή τὸν ειδικόν τρόπον ή μέθοδον εργασίας, τηρουμένων τοιοϋτων ὄρων ώς οϋτος ήθελε καθορίσει έν τῷ πιστοποιητικῷ.

(3) (α) Οί άνυψωτήρες, αΐ άλύσεις, τὰ σχοινία και οί άναρτήρες, δι' άτινα εφαρμόζεται ή παρούσα παράγραφος, απαλλάττονται, καθ' ὅσον άφορᾷ τήν συμπτωματικήν ή άραιάν τούτων χρῆσιν εις τας εργασίας δι' άς εφαρμόζονται οί παρόντες Κανονισμοί, τῶν διατάξεων τῶν Κανονισμῶν, οΐτινες άναφέρονται έν τῇ πρώτῃ στήλῃ του Τρίτου Πίνακος του συνημμένου εις τούς παρόντας Κανονισμούς, κατά τήν έκτασιν τήν καθοριζομένην έν τῇ δευτέρᾳ στήλῃ τούτου και τηρουμένων τῶν εξαιρέσεων και ὄρων τῶν αναφερομένων έν τῇ τρίτῃ στήλῃ τούτου.

(6) Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται δια άνυψωτικὰς συσκευὰς, άλύσεις, σχοινία ή άναρτήρας άτινα :

(i) άποτελοϋν μέρος τής μονίμου έξαρτύσεως εργοστηρίου ή έτέρου οικήματος, δι' ὃ εφαρμόζονται αΐ περι ασφαλείας διατάξεις τῶν άρθρων 34 και 35 του περι Έργουστασιών Νόμου, Κεφ. 134, και χρησιμοποιοϋνται εις τὸ έργοστάσιον ή οίκημα τούτο δια άνυψώσεις ή καταβιβάσεις δια σκοπούς διαφόρους τῶν εργασιῶν δι' άς εφαρμόζονται οί παρόντες Κανονισμοί, άλλ' έν τούτοις χρησιμοποιοϋνται δια τοιαύτην εργασίαν εις τὸ έργοστάσιον ή οίκημα τούτο, ή

(ii) χρησιμοποιοϋνται τακτικῶς και συνήθως κατά τήν φόρτωσιν, εκφόρτωσιν, μετακίνησιν ή διεκπεραίωσιν έμπορευμάτων εις νηοδόχους, αποβάθρας ή προκουμαΐας ή δια τήν φόρτωσιν, εκφόρτωσιν ή άνθράκευσιν πλοίων εις νηοδόχους, λιμένας ή διώρυγας άλλ' έν τούτοις χρησιμοποιοϋνται εις εργασίαν, δι' ήν εφαρμόζονται οί παρόντες Κανονισμοί, εις νηοδόχους, αποβάθρας, ή προκουμαΐας, λιμένας ή διώρυγας.

(4) Εἰς περίπτωσιν καθ' ἣν ἀντικείμενον, ὕλικόν, ἢ ἕτερον φορτίον προοριζόμενον πρὸς χρῆσιν εἰς ἐργασίας, δι' ἃς ἐφαρμόζονται οἱ παρόντες Κανονισμοί, παραδοθῆ εἰς τὸν τόπον ἢ πλησίον τοῦ τόπου τῶν τοιούτων ἐργασιῶν φέρον προσηρμοσμένα εἰς τοῦτο ἄλλωσιν, σχοινίον ἢ ἀναρτήρα προοριζόμενα ὡς μέσα ἀνυψώσεως ἢ καταβίβασεως τοῦ φορτίου τῆς κατηγορίας ταύτης κατὰ τὴν μετακίνησιν τούτου ἐκ τοῦ σημείου παραδόσεως εἰς θέσιν ἐν τῷ ἐργοταξίῳ, ἢ τοιαύτη δὲ ἄλλωσιν, σχοινίον ἢ ἀναρτήρ εἶναι ἀπηλλαγμένα ἐμφανούς ἐλαττώματος ἀφορῶντος εἰς τὴν κατασκευὴν ἢ τὴν ποιότητα καὶ δὲν ἀνήκουν ἢ δὲν ἔχουν ἐκμισθωθῆ ὑφ' οἰουδήποτε ἐργολήπτου ἢ προσώπου ἀπασχολοῦντος ἐργάτας, ὅστις ἐκτελεῖ οἰανδήποτε τῶν εἰρημένων ἐργασιῶν ἐν τῷ ἐργοταξίῳ, τότε αἱ διατάξεις τῶν Κανονισμῶν 58, 59, 64 καὶ 65 δὲν θὰ ἐφαρμόζονται, καθ' ὅσον ἀφορᾷ εἰς τὴν χρῆσιν τῆς τοιαύτης ἀλύσεως, σχοινίου ἢ ἀναρτήρος διὰ τὴν ἀνύψωσιν ἢ καταβίβασιν τοῦ φορτίου ἐφ' ὅσον ἢ ἄλλωσιν, τὸ σχοινίον ἢ ὁ ἀναρτήρ παραμένουν προσηρμοσμένα πρὸς τὸ ἀντικείμενον, τὸ ὕλικόν ἢ τὸ φορτίον.

Ἑρμηνεία.

3.—(1) Εἰς τοὺς παρόντας Κανονισμοὺς αἱ ἀκόλουθοι ἐκφράσεις κέκτληται τὴν ἔννοιαν ἣτις δίδεται εἰς ταύτας κατωτέρω, ἐκτός ἐάν ἄλλως προκύπτῃ ἐκ τοῦ κειμένου :

«Ἀναρτήρ» σημαίνει περιλάθειον (σαμπάνι) ἐξ ἀλύσεως ἢ σχοινίου, δακτύλιον, κρίκον, ἄγκιστρον, ἀγκύλιον (shackle) σύνδεσμον (swivel) ἢ κοχλιωτὸν κρίκον (eyebolt).

«Ἀνύψωσις ἢ καταβίβασις ἢ ὡς μέσον ἀναρτήσεως» ὁσάκις ἢ φράσις αὕτη συναντᾶται ἐν τοῖς Κανονισμοῖς 58, 59, 60, 64 καὶ 65, σημαίνει ἀνύψωσιν ἢ καταβίβασιν ἢ ὡς μέσον ἀναρτήσεως εἴτε φορτίου τινὸς ἐπὶ ἀνυψωτικῆς συσκευῆς ἢ ἀναρτήρος, εἴτε ἰκριώματος, ἀλλὰ δὲν συμπεριλαμβάνει τὴν χρῆσιν σχοινίου ἢ ἀλύσεως ἀποκλειστικῶς ὡς μέσων ζεύξεως ἢ ἀσφαλίσεως ὁμοῦ δύο ἢ πλειόνων ἀμετακινήτων τμημάτων ἰκριώματος οὕτως ὥστε νὰ σχηματίζεται πλαίσιον, ἢ ὡς μέσων κατασκευῆς ἐνώσεως δι' ἐπιθέσεως.

«Ἀνυψωτήρ» σημαίνει ἀνυψωτικὸν μηχανήμα, κινούμενον διὰ μηχανικῆς δυνάμεως ἢ μῆ, μετὰ ἐξαρτύσεως μεταφορᾶς ὕλικῶν, δαπέδου ἢ κλωθοῦ, ἢ κατεύθυνσις τῆς κινήσεως τῶν ὁποίων περιορίζεται ὑφ' ἑνὸς ἢ περισσοτέρων ὁδηγῶν.

«Ἀνυψωτικὴ Συσκευή» σημαίνει μηχανικὴν ἀρπάγην, βαροῦλλον, πολὺσπασον ἢ τροχαλίαν χρησιμοποιούμενα δι' ἀνύψωσιν ἢ καταβίβασιν ὡς καὶ ἀνυψωτήρα, γερανόν, βαροῦλλον τρίπουν (sheer legs), ἐκσκαφέα, συρτὸν ἐκσκαφέα (drag-line), πασσαλοπήκτην, πασσαλοεξαγωγέα, ἢ συστήματα μεταφορᾶς δι' ἐναερίου καλωδίου.

«Δάπεδον Ἐργασίας» περιλαμβάνει ἀνηρημένην ἐξέδραν ἐργασίας.

«Ἐγκεκριμένος» σημαίνει ἐγκεκριμένον ἐπὶ τοῦ παρόντος δυνάμει πιστοποιητικοῦ τοῦ Ἀρχιεπιθεωρητοῦ Ἐργοστασιῶν.

«Ἐπόπτης Ἀσφαλείας» εἶναι τὸ πρόσωπον τὸ ἐξουσιοδοτημένον ὅπως ἐκτελεῖ χρέη ἐπόπτου ἀσφαλείας καὶ τὸ ὄνομα τοῦ ὁποίου δεικνύεται εἰς μητρῶον τηρούμενον δυνάμει τοῦ Κανονισμοῦ 98 τῶν παρόντων Κανονισμῶν.

«Ἰκριώμα» σημαίνει πᾶσαν προσωρινὴν κατασκευὴν ἐφ' ἣς πρόσωπα ἐκτελοῦσιν ἔργον τι συναφές πρὸς ἐργασίαν δι' ἣν ἐφαρμόζονται οἱ παρόντες Κανονισμοί, ὡς καὶ πᾶσαν προσωρινὴν κατασκευὴν καθιστώσαν προσιτὸν τὸ μέρος ἐν ᾧ ἐκτελεῖται τὸ τοιοῦτον ἔργον ἢ καθιστώσαν δυνατὴν τὴν μεταφορὰν ὕλικῶν εἰς τὸ ἐν λόγῳ μέρος, περιλαμβάνει δὲ πᾶν δάπεδον ἐργασίας, ἐναερίου δίοδου, διάδρομον, φορητὴν ἢ πτυσσομένην κλίμακα (πλὴν ἀνεξαρ-

τήτων φορητῶν ἢ πτυσσομένων κλιμάκων αἵτινες δὲν ἀποτελοῦν τμήμα τοιαύτης κατασκευῆς) ὁμοῦ μετὰ παντὸς κιγκλιδώματος, χειρολισθήρος, θωρακίου ἢ ἄλλων προστατευτικῶν μέσων, ὡς καὶ πᾶσαν στερέωσιν, ἀλλὰ δὲν περιλαμβάνει ἀνυψωτικὰς συσκευὰς ἢ κατασκευὰς χρησιμοποιουμένας ἀπλῶς πρὸς στήριξιν συσκευῆς τινος ἢ πρὸς στήριξιν ἄλλου τινὸς μηχανήματος ἢ μηχανικῆς ἐγκατάστασεως.

«Ἰκρίωμα ἐκ Φορητῶν Κλιμάκων» σημαίνει ἰκρίωμα (σκαλωσιάν) μετὰ δαπέδου ἐργασίας στηριζομένου ἀπ' εὐθείας ἢ μέσῳ ὑποστηρίγματος ἢ ἀγκῶνος ἐπὶ θαμνίδος ἢ θαμνιδῶν φορητῆς κλίμακος.

«Καθωρισμένον» σημαίνει καθωρισμένον ὑπὸ τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐργασίας καὶ Κοινωνικῶν Ἀσφαλίσεων.

«Κινητὸν Ἰκρίωμα» σημαίνει ἰκρίωμα τοῦ ὁποίου τὸ δάπεδον στηρίζεται ἐπὶ πτυσσομένων κλιμάκων, τριπόδων ἢ παρομοίων κινητῶν συσκευῶν.

«Κρεμαστὸν Ἰκρίωμα» σημαίνει ἰκρίωμα ἐξηρητημένον ἐκ σχοινίου ἢ ἀλύσεως δι' ὧν τοῦτο δύναται νὰ καταβιθασθῆ ἢ ἀνυψωθῆ ἀλλὰ δὲν περιλαμβάνει κάθισμα ἀνηρητημένον διὰ τροχαλιῶν γνωστὸν ὡς boatswain's chair ἢ παρομοίας συσκευῆς.

«Φορητὴ κλίμαξ» δὲν συμπεριλαμβάνει πτυσσομένην κλίμακα.

«Φορτίον Ἀσφαλείας» σημαίνει εἴτε τὸ σχετικὸν φορτίον ἀσφαλείας τὸ ὀριζόμενον ἐν τῷ πλέον προσφάτῳ πιστοποιητικῷ δοκιμασίας τῷ ληφθέντι διὰ τοὺς σκοποὺς τῶν Κανονισμῶν 52, 57, 58, 59 ἢ 71, ὧς θὰ ἦτο ἡ περίπτωσις, ἢ, ἐν ἡ περιπτώσει τοιοῦτο πιστοποιητικὸν δὲν ἀπαιτεῖται, τὸ σχετικὸν φορτίον ἀσφαλείας τὸ σημειούμενον ἢ δεικνυόμενον ἐπὶ τῆς ἀνυψωτικῆς συσκευῆς, ἀναρτήρος, ἀλύσεως, σχοινίου ἢ ἄλλου μέρους μηχανήματος ἢ συσκευῆς.

Αἱ ἐκ τῶν Κανονισμῶν Ὑποχρεώσεις.

4. Ἐκαστος ἐργολήπτης καὶ ἐργοδότης ἀναλαμβάνων τὴν ἐκτέλεσιν οἰασδήποτε τῶν ἐργασιῶν, δι' ἃς ἐφαρμόζονται οἱ παρόντες Κανονισμοί, ἔχει καθήκον ὅπως—

(α) συμμορφοῦται πρὸς τὰς διατάξεις ἐκεῖνας τῶν Κανονισμῶν 5—30, τοῦ Κανονισμοῦ 66 (1) καθ' ὅσον οὗτος ἀφορᾷ εἰς τὴν προφύλαξιν τοῦ χώρου διαδρομῆς ἀνυψωτήρος, καὶ τῶν Κανονισμῶν 73, 75, 77, 80—84, 89, 90 (1), 91, 92, 93 καὶ 95, αἵτινες ἐπηρεάζουν οἰονδήποτε ὑπ' αὐτοῦ ἀπασχολούμενον ἐργάτην. Νοεῖται ὅτι αἱ διατάξεις τῶν ρηθέντων Κανονισμῶν δὲν λογίζονται ἐπηρεάζουσαι οἰονδήποτε ἐργάτην ἐὰν καὶ ἐφ' ὅσον οὗτος δὲν παρίσταται εἰς οἰονδήποτε μέρος ἐν τῇ ἐκτελέσει οἰασδήποτε ἐργασίας ἐκ μέρους τοῦ ἐργοδότη τοῦ αὐτοῦ ἢ ἡ παρουσία αὐτοῦ δὲν ἔτυχε τῆς ρητῆς ἢ σιωπηρᾶς ἐξουσιοδοτήσεως ἢ ἀδείας τοῦ ἐργοδότη τοῦ αὐτοῦ.

(β) συμμορφοῦται πρὸς τὰς διατάξεις ἐκεῖνας τῶν Κανονισμῶν 31—33, 74 (1), (2), (3), (4), καὶ (5), 76, 78, 79, 88, 90 (2), 94, 96 καὶ 97 αἵτινες ἀφορῶσιν εἰς οἰονδήποτε ἔργον, πράξιν ἢ ἐργασίαν ἐκτελεσθεῖσαν ἢ ἐκτελεσθησομένην ὑπὸ τοῦ ρηθέντος ἐργολάβου ἢ ἐργοδότη.

καὶ ἕκαστος ἐργολάβος καὶ ἐργοδότης ὅστις ἀνεγείρει ἢ μετασκευάζει ἰκρίωμα τι ἔχει καθήκον ὅπως συμμορφοῦται πρὸς τὰς διατάξεις ἐκεῖνας τῶν Κανονισμῶν 5—30 αἵτινες ἀφορῶσιν εἰς τὴν ἀνέγερσιν ἢ μετασκευὴν ἰκριωμάτων, λαμβανομένων ὑπ' ὄψιν τοῦ σκοποῦ ἢ τῶν σκοπῶν δι' οὓς προορίζεται τὸ ἰκρίωμα κατὰ τὴν ἀνέγερσιν ἢ μετασκευὴν τούτου· καὶ ἕκαστος ἐργολάβος ἢ ἐργοδότης, ὅστις ἀνεγείρει, ἐγκαθιστᾷ, χειρίζεται ἢ χρησιμοποιεῖ γερανόν, μηχανήμα ἢ ἑτέραν συσκευὴν ἢ μηχανικὴν ἐγκατάστασιν ἢ καὶ μέρος τούτων, δι' ἃ ἐφαρμόζεται οἰασδήποτε τῶν διατάξεων τῶν Κανονισμῶν 34—72,

74 (6) ἢ 85—87, ἔχει καθήκον ὅπως ἀνεγείρη, ἐγκαθιστᾶ, χειρίζεται ἢ χρησιμοποιῆ πάντα τοιοῦτον γερανόν, μηχανήμα, συσκευήν, μηχανικὴν ἐγκατάστασιν ἢ μέρος τούτων κατὰ τρόπον ἀνταποκρινόμενον πρὸς τὰς ρηθείσας διατάξεις.

Ἐκαστον ἀπασχολούμενον πρόσωπον ἔχει καθήκον ὅπως συμμορφῶται πρὸς τὰς διατάξεις τῶν Κανονισμῶν ἐκείνων οἵτινες ἀφορῶσιν εἰς τὴν ἐκτέλεσιν πράξεώς τινος ὑπ' αὐτοῦ καὶ ὅπως συνεργάζηται διὰ τὴν ἐφαρμογὴν τῶν Κεφαλαίων II—VII τῶν παρόντων Κανονισμῶν ἔχει ὡσαύτως καθήκον ὅπως ἐὰν ἀνακαλύπτῃ οἰονδήποτε ἐλαττώμα εἰς ἰκρίωμα, μηχανικὴν ἐγκατάστασιν ἢ συσκευήν, ἀναφέρῃ τούτο ἀνευ χρονοτριβῆς πρὸς τὸν ἐργοδότην ἢ ἐργοδηγὸν τούτου ἢ πρὸς τὸ ὑπὸ τοῦ ἐργοδότη ὀρισθησόμενον πρόσωπον δυνάμει τοῦ Κανονισμοῦ 98.

Κεφάλαιον II.—ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΕΩΣ

Χρησιμοποίησις ἰκριωμάτων καὶ μέσων προσπελάσεως.

5. Διὰ πᾶσαν ἐργασίαν μὴ δυνάμενην νὰ ἐκτελεσθῇ ἀκινδύνως ἐκ τοῦ ἐδάφους ἢ ἐκ τινος τμήματος τῆς οἰκοδομῆς ἢ ἐκ τινος τμήματος μονίμου κατασκευῆς ἢ ἐπὶ κλίμακος ἢ ἄλλου τινὸς διαθεσίμου στηρίγματος δέον ὅπως χρησιμοποιῶνται κατάλληλα καὶ ἐπαρκῆ ἰκρίωματα (σκαλωσιῆς) δι' ἕκαστον δὲ μέρος ἔνθα πρόσωπόν τι ὑποχρεοῦται νὰ ἐργάζεται καθ' οἰονδήποτε χρόνον δέον ὅπως τοποθετῶνται ἐπαρκῆ καὶ ἀσφαλῆ μέσα προσπελάσεως ἐφ' ὅσον τοῦτο εἶναι λογικῶς ἐφικτόν.

Ἐπίβλεψις τῆς ἐργασίας καὶ ἐπιθεώρησις τῶν ὑλικῶν.

6. Ἀπαγορεύεται ἡ ἐγκατάστασις ἰκριώματος ἢ σημαντικὴ τις προσθήκη εἰς τοῦτο ἢ ἡ μετασκευὴ ἢ ἀποσύνθεσις τούτου εἰμὴ ὑπὸ τὴν ἄμεσον ἐπίβλεψιν ἀρμοδίου προσώπου καί, καθ' ὅσον τοῦτο εἶναι δυνατόν, ὑπὸ ἀρμοδίων ἐργατῶν ἐχόντων ἐπαρκῆ πείραν τοιαύτης ἐργασίας. Τὰ δι' ἰκρίωμά τι προοριζόμενα ὑλικά δέον νὰ ἐπιθεωρῶνται πρὸ ἐκάστης χρήσεως ὑπὸ ἀρμοδίου προσώπου.

Κατασκευὴ καὶ ὑλικά.

7.—(1) Ἐκαστον ἰκρίωμα καὶ πάντα τὰ μέρη τούτου δέον ὅπως εἶναι καλῆς κατασκευῆς, ἐκ καταλλήλων καὶ ὑγιῶν ὑλικῶν καὶ ἐπαρκῶς ἀντοχῆς διὰ τὸν σκοπὸν δι' ὃν ταῦτα χρησιμοποιοῦνται.

(2) Κατὰ τὴν ἀνέγερσιν τῶν ἰκριωμάτων δέον ὅπως παρέχῃται καὶ χρησιμοποιῆται ἐπαρκῆς ποσότης ὑλικῶν.

(3) Τὰ δι' ἰκρίωματα χρησιμοποιούμενα ξύλα δέον ὅπως εἶναι καταλλήλου ποιότητος, ἐν καλῇ καταστάσει, ἀπηλλαγμένα ἐντελῶς τοῦ φλοιοῦ καὶ ὅπως μὴ φέρωσι χρώμα ἢ ἑτέραν τινὰ οὐσίαν ἀποκρύπτουσαν τυχὸν ἐλαττώματα.

(4) Τὰ δι' ἰκρίωματα χρησιμοποιούμενα μεταλλικά τμήματα καὶ ἐξαρτήματα δέον ὅπως εἶναι καταλλήλου ποιότητος καὶ ἐν καλῇ καταστάσει, ἀπηλλαγμένα διαβρώσεως ἢ ἑτέρου ἐμφανοῦς ἐλαττώματος ὅπερ ἐνδέχεται νὰ μειώσῃ σημαντικῶς τὴν ἀντοχὴν τούτων.

(5) Δέον ὅπως λαμβάνηται πᾶσα λογικὴ μέριμνα ὅπως παρεμποδίζηται ἢ ἐπαφῇ οἰονδήποτε τμήματος τοῦ ἰκριώματος μετ' ἀγωγῶν ἠλεκτρικοῦ ρεύματος εἴτε οὗτοι εἶναι ἠλεκτροφόροι ἢ μὴ.

Ἐλαττωματικά Ὑλικά.

8.—(1) Ἀπαγορεύεται ἡ χρῆσις δι' ἰκρίωμάτῃ ἐλαττωματικῶν ὑλικῶν, τμημάτων ἢ ἐξαρτημάτων ἅτινα δὲν δύνανται νὰ ἐπισκευασθῶσι δεόντως. Ἀπαγορεύεται ἡ χρῆσις ἐλαττωματικῶν ὑλικῶν,