



**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ**  
**ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ**  
ύπ' Άρ. 933 τής 21ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1972  
**ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ**

**ΜΕΡΟΣ Ι**

**Κανονιστικαὶ Διοικητικαὶ Πράξεις**

Άριθμός 83

Οἱ περί Ρυθμίσεως Πρατηρίων Πετρελαιοειδῶν Κανονισμοὶ τοῦ 1972, κατατεθέντες εἰς τὴν Βουλὴν τῶν Ἀντιπροσώπων καὶ τροποποιηθέντες ὑπ' αὐτῆς, δημοσιεύονται, ὡς ἐτροποποιήθησαν, εἰς τὴν ἐπίσημον ἐφημερίδα τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας συμφώνως τῷ ἐδαφίῳ (3) τοῦ ἄρθρου 13 τοῦ περί Ρυθμίσεως Πρατηρίων Πετρελαιοειδῶν Νόμου τοῦ 1968 (ἄρ. 94/68).

**Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ**  
**ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1968**  
**(ΝΟΜΟΣ 94 ΤΟΥ 1968)**

Κανονισμοὶ δυνάμει τοῦ ἄρθρου 13.

Τὸ Ὑπουργικὸν Συμβούλιον, ἐνασκοῦν τὰς δυνάμει τοῦ ἄρθρου 13 τοῦ περί Ρυθμίσεως Πρατηρίων Πετρελαιοειδῶν Νόμου τοῦ 1968 χορηγουμένας αὐτῷ ἐξουσίας, ἐκδίδει τοὺς ἀκολουθοῦς Κανονισμοὺς :

**Μέρος Ι.—ΓΕΝΙΚΑ**

1. Οἱ παρόντες Κανονισμοὶ θὰ ἀναφέρονται ὡς οἱ περί Ρυθμίσεως **Τίτλος** Πρατηρίων Πετρελαιοειδῶν Κανονισμοὶ τοῦ 1972.

2.—(1) Ἐν τοῖς παροῦσι Κανονισμοῖς, ἐκτός ἐὰν ἄλλως προκύπτῃ **Ἑρμηνεία** ἐκ τοῦ κειμένου—

«ἄδεια λειτουργίας» σημαίνει ἄδειαν ἐκδιδομένην δυνάμει τοῦ ἄρθρου 8 τοῦ Νόμου·

«ἄδεια οἰκοδομῆς» σημαίνει ἄδειαν ἐκδιδομένην δυνάμει τοῦ ἄρθρου 4 τοῦ Νόμου·

«Ἀρχὴ Ἀδειῶν (Λειτουργίας)» σημαίνει τὴν Ἀρχὴν Ἀδειῶν διὰ τοὺς σκοποὺς τοῦ ἄρθρου 8 καὶ τοῦ μέρους ἐκείνου τοῦ ἄρθρου 9 τοῦ Νόμου ὅπερ ἀναφέρεται εἰς τὴν ἄδειαν λειτουργίας·

«Ἀρχὴ Ἀδειῶν (Οἰκοδομῆς)» σημαίνει τὴν Ἀρχὴν Ἀδειῶν διὰ τοὺς σκοποὺς τῶν ἄρθρων 4, 5, 6, 7 καὶ τοῦ μέρους ἐκείνου τοῦ ἄρθρου 9 τοῦ Νόμου ὅπερ ἀναφέρεται εἰς τὴν ἄδειαν οἰκοδομῆς·

«ἀνακατασκευή» περιλαμβάνει ουσιώδεις εις ύφιστάμενα πρατήρια πετρελαιοειδῶν τροποποιήσεις καὶ προσθήκας αἰτινες κατὰ τὴν γνώμην τῆς Ἀρχῆς Ἀδειῶν (Οἰκοδομῆς) ἰσοδυναμοῦσι πρὸς ἀνακατασκευήν·

«Διευθυντῆς τῆς Πυροσβεστικῆς Ὑπηρεσίας» περιλαμβάνει οἰονδήποτε πρόσωπον ἐξουσιοδοτημένον ὑπ' αὐτοῦ νὰ ἐκτελεῖ τὰ καθήκοντα καὶ νὰ ἐνασκή τὰς ἐξουσίας τοῦ Διευθυντοῦ τῆς Πυροσβεστικῆς Ὑπηρεσίας δυνάμει τῶν παρόντων Κανονισμῶν·

«Διευθυντῆς τοῦ Τμήματος Δημοσίων Ἔργων» περιλαμβάνει οἰονδήποτε πρόσωπον ἐξουσιοδοτημένον ὑπ' αὐτοῦ ἵνα ἐκτελεῖ τὰ καθήκοντα καὶ ἐνασκή τὰς ἐξουσίας τοῦ Διευθυντοῦ τοῦ Τμήματος Δημοσίων Ἔργων δυνάμει τῶν παρόντων Κανονισμῶν·

«ὁδὸς θραδείας κυκλοφορίας» σημαίνει οἰανδήποτε ὁδόν, κυρίαν ἢ δευτερεύουσαν, ἐπὶ τῆς ὁποίας ἡ ἀνωτάτη ταχύτης κυκλοφορίας περιορίζεται, ἀμέσως ἢ ἐμμέσως, εἰς 40 μίλια καθ' ὥραν ἢ ὀλιγώτερον·

«ὁδὸς ταχείας κυκλοφορίας» σημαίνει οἰανδήποτε ὁδόν, κυρίαν ἢ δευτερεύουσαν, ἄλλην ἢ ὁδὸν θραδείας κυκλοφορίας·

«ὁ Νόμος» σημαίνει τὸν περὶ Ρυθμίσεως Πρατηρίων Πετρελαιοειδῶν Νόμον τοῦ 1968·

«πρατήριο» σημαίνει πρατήριο πετρελαιοειδῶν·

«συμβολὴ ὁδῶν» περιλαμβάνει διασταύρωσιν ὁδῶν.

(2) Πᾶς ὄρος ἐν τοῖς παροῦσι Κανονισμοῖς, μὴ ἄλλως καθορισθεῖς, κέκτηται τὴν ἔννοιαν τὴν ἀποδοθεῖσαν αὐτῷ ὑπὸ τοῦ Νόμου, ἐκτός ἐάν ἄλλως προκύπτῃ ἐκ τοῦ κειμένου.

94 τοῦ 1968.

Αἰτήσεις δι' Ἀδειαν Οἰκοδομῆς. Πρῶτος Πίναξ.

3. Ἄνευ ἐπηρεασμοῦ τῆς γενικότητος τοῦ ἀρθροῦ 5 τοῦ Νόμου, πᾶσα αἴτησις πρὸς τὴν Ἀρχὴν Ἀδειῶν (Οἰκοδομῆς) διὰ τὴν ἔκδοσιν ἀδείας δυνάμει τοῦ ἀρθροῦ 4 τοῦ Νόμου θὰ ὑποβάλληται εἰς τριπλοῦν κατὰ τὸν καθωρισμένον τύπον ὡς οὗτος ἐκτίθεται ἐν τῷ Πρῶτῳ Πίνακι τῶν παρόντων Κανονισμῶν, ἢ εἰς οὐσιωδῶς παρόμοιον τύπον, καὶ θὰ συνοδεύηται ὑπὸ τῶν ἀκολούθων ἐγγράφων ἅτινα θὰ ὑποβάλλονται ὡσαύτως εἰς τριπλοῦν :

(α) Τοῦ πιστοποιητικοῦ ἐγγραφῆς τῆς ἀκινήτου ἰδιοκτησίας τῆς διαλαμβανούσης τὸν χώρον τοῦ πρατηρίου ἢ, ἐν περιπτώσει καθ' ἣν ἡ ἰδιοκτησία εἶναι ὑποθηκευμένη, πιστοποιητικοῦ τοῦ Ἐπαρχιακοῦ Κτηματολογικοῦ Γραφείου ὅτι αὕτη εἶναι ἐγγεγραμμένη ἐπ' ὀνόματι τοῦ αἰτητοῦ, καὶ δηλώσεως παρὰ τοῦ ἐνυποθήκου δανειστοῦ ὅτι δὲν ἐνίσταται κατὰ τῆς τῆς αὐτῆς αἰτήσεως.

(β) Μιᾶς γενικῆς κατόψεως τοῦ προτεινομένου πρατηρίου πετρελαιοειδῶν ἐπὶ Κυβερνητικοῦ Χωρομετρικοῦ Σχεδίου τῆς μεγαλύτερας ὑπαρχούσης κλίμακος δεικνυούσης ἐπακριβῶς—

(i) τὰ σύνορα τοῦ χώρου τοῦ πρατηρίου, ἢτοι τὸ τμήμα τῆς ἀκινήτου ἰδιοκτησίας τὸ ὁποῖον θὰ χρησιμοποιηθῇ ἀποκλειστικῶς διὰ τοὺς σκοποὺς τοῦ πρατηρίου πετρελαιοειδῶν·

(ii) τὴν εἴσοδον ἢ τὰς εἰσόδους εἰς τὸν χώρον τοῦ πρατηρίου·

(iii) τὴν διάταξιν ἢ τὴν θέσιν ὄλων τῶν ἐν τῷ χώρῳ τοῦ πρατηρίου οἰκημάτων, τῶν δεξαμενῶν, τῶν ἀντλιῶν παροχῆς πετρελαιοειδῶν, τῶν φρεατίων, τῶν σηπτικῶν θόθρων, τῶν ἀγωγῶν διαρροῆς καὶ ἐτέρων λάκκων, ἀποχευτικῶν ἀγωγῶν, ὑπνόμων, διαβάσεων ὀχημάτων, πεζοδρομίων, χώρων σταθμεύσεως ὀχημάτων,

καί οίασδήποτε έτέρας κατασκευής, έξοπλισμού, συσκευής ή έγκαταστάσεως, ύφισταμένων καί προτεινομένων :

Νοείται ότι, έάν κατά την γνώμη της 'Αρχής 'Αδειών (Οικόδομης) οίαδήποτε απαιτούμενη πληροφορία έν τή παραγράφω ταύτη δέν δύναται νά δειχθή δεόντως καί έπακριβώς επί του ρηθέντος Κυβερνητικού Χωρομετρικού Σχεδίου, ή 'Αρχή δύναται νά απαιτήσει όπως ή τοιαύτη πληροφορία δειχθή δεόντως καί έπακριβώς επί έπιπροσθέτων τοπογραφικών σχεδίων εις τσαούτην μεγαλύτεραν κλίμακα, μη υπερβαίνουσαν τό 1/200, ως ή 'Αρχή ήθελε θεωρήσει πρέπον. Οίαδήποτε τοιαύτα έπιπρόσθετα τοπογραφικά σχέδια θά ύποβάλλωνται ώσαύτως εις τριπλούν καί θά άποτελῶσιν άνάπόσαστον μέρος της αίτησεως.

(γ) Λεπτομερών κατόψεων, τομών, όψεων καί έτέρων άναγκαίων σχεδίων καί πληροφοριών σχετικώς πρὸς πάσας τάς κατασκευάς, έγκαταστάσεις, διευθετήσεις, έξοπλισμούς καί συσκευάς έντός του χώρου του πρατηρίου, τών ύφισταμένων καί προτεινομένων, έν έπαρκεί λεπτομερεία καί εις έπαρκώς μεγάλην κλίμακα ίνα ή 'Αρχή 'Αδειών (Οικόδομης) καί οί Κυβερνητικοί Λειτουργοί οί ένδιαφερόμενοι διά την αίτησιν ύψηθῶσι νά μελετήσωσι ταύτην συμφώνως πρὸς τάς διατάξεις του Νόμου καί τών παρόντων Κανονισμών.

"Απαντα τά σχέδια τά ύποβαλλόμενα δυνάμει τών παραγράφων (β) καί (γ) δέον νά ποιῶσι διάκρισιν μεταξύ τών ύφισταμένων καί τών προτεινομένων καθώς καί μεταξύ τών ύφισταμένων άτινα θά διατηρηθῶσι καί τών ύφισταμένων άτινα θά τροποποιηθῶσιν ή καταδαφισθῶσι.

4. Αίτησις διά πιστοποιητικόν έγκρίσεως δυνάμει του άρθρου 7 του Νόμου θά ύποβάλληται πρὸς την 'Αρχήν 'Αδειών (Οικόδομης) όταν άπασα ή έργασία ή έγκριθείσα διά της σχετικής άδειας οικόδομης έχη συμπληρωθή.

Αιτήσεις  
διά Πιστο-  
ποιητικόν  
'Εγκρίσεως.

5. Πάσα αίτησις δι' άδειαν λειτουργίας δυνάμει του άρθρου 8 του Νόμου θά ύποβάλληται πρὸς την 'Αρχήν 'Αδειών (Λειτουργίας) κατά τον καθωρισμένον τύπον ως ούτος έκτίθεται έν τῷ Πρώτῳ Πίνακι τών παρόντων Κανονισμών ή εις ούσιωδῶς παρόμοιον τύπον, καί θά συνοδεύηται ύπό της σχετικής άδειας οικόδομης καί πιστοποιητικου έγκρίσεως. Η άδεια οικόδομης θά έπιστρέφηται πρὸς τον αίτητήν πρὸ ή κατά τον χρόνον έκδόσεως της άδειας λειτουργίας.

Αιτήσεις  
δι' "Αδειαν  
Λειτουργίας.

#### Μέρος ΙΙ.—ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΙΝ ΑΔΕΙΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ

6. "Ανευ έπηρεασμού της γενικότητος τών διατάξεων τών άρθρων 4 καί 5 του Νόμου, ούδεμία άδεια διά την κατασκευήν ή άνακατασκευήν πρατηρίου πετρελαιοειδών θά έκδίδηται έκτός έάν τό τοιοῦτον πρατήριον ίκανοποιη ή τάς άκολούθους προϋποθέσεις :

Προϋποθέσεις  
διά την άνέγερ-  
σιν πρατηρίων  
πετρελαιο-  
ειδών.

(α) Η κυρία χρήσις καί σκοπός αυτού θά είναι ή άποθήκευσις έν αυτῷ θειζίνης, λιπαντικών καί έτέρων παρομοίων προϊόντων καί ό διά τούτων έφοδιασμός μηχανοκινήτων όχημάτων :

Νοείται ότι τό πρατήριον πετρελαιοειδών δύναται έπίσης νά χρησιμοποιηθή καί διά την άποθήκευσιν καί προμήθειαν μικρών άνταλλακτικῶν, έξαρτημάτων καί ειδῶν συμπληρωματικού έξοπλισμού δι' όχήματα καί διά στοιχειώδη περιποίησιν τών όχημάτων, ως είναι τό πλύσιμον καί ή λίπανσις :

Νοεΐται περαιτέρω ότι οιαδήποτε τοιαύτη επιπρόσθετος χρήσις θά είναι συμπληρωματική πρὸς τὴν κυρίαν χρήσιν καὶ τὸν κύριον σκοπὸν τοῦ πρατηρίου καὶ οὐδόλως θά ἀντίκηται ἢ θά συγκρούεται πρὸς τὴν προαναφερθεῖσαν κυρίαν χρήσιν καὶ κύριον σκοπὸν τοῦ πρατηρίου.

- (6) Ἰκανοποιηθῶσιν ὅλας τὰς ἀπαιτήσεις τοῦ περὶ Ρυθμίσεως Ὁδῶν καὶ Οἰκοδομῶν Νόμου καὶ οἰωνδήποτε Κανονισμῶν γενομένων δυνάμει τούτου.
- (γ) Εἶναι ἐφωδιασμένον μὲ ἀποχωρητήριον καὶ νιπτήρα.
- (δ) Ἄπαντα τὰ ἐν τῷ χώρῳ τοῦ πρατηρίου ἀποθηκεύμενα πετρελαιοειδῆ θά ἀποθηκεύονται ἐντὸς ὑπογείων δεξαμενῶν, νοουμένου ὅτι ἐάν τὸ πρατήριο εὐρίσκηται ἐκτὸς τῶν ἀστικῶν περιοχῶν, ἢ Ἀρχὴ Ἀδειῶν (Οἰκοδομῆς) δύναται, τῇ συμβουλῇ τοῦ Διευθυντοῦ, τοῦ Διευθυντοῦ τοῦ Τμήματος Δημοσίων Ἔργων καὶ τοῦ Διευθυντοῦ τῆς Πυροσβεστικῆς Ὑπηρεσίας, νὰ ἐγκρίνη τοιαύτας μεθόδους ἀποθηκεύσεως πετρελαιοειδῶν οἷας ἤθελε θεωρήσει καταλλήλους ἐν ἐκάστη ἐιδικῇ περιπτώσει.
- (ε) Οὐδεμία δεξαμενὴ, συσκευή, σωλὴν ἢ ἕτερον δοχεῖον περιέχον πετρελαιοειδῆ θά εὐρίσκηται εἰς ἀπόστασιν μικροτέραν τῶν 10 ποδῶν ἀφ' οἰουδήποτε συνόρου τοῦ χώρου τοῦ πρατηρίου, νοουμένου ὅτι ἢ Ἀρχὴ Ἀδειῶν (Οἰκοδομῆς) δύναται, τῇ συμβουλῇ τοῦ Διευθυντοῦ ἢ τοῦ Διευθυντοῦ τοῦ Τμήματος Δημοσίων Ἔργων, νὰ καθορίσῃ τοιαύτας μακροτέρας ἀποστάσεις, οὐχὶ μακροτέρας τῶν 75 ποδῶν μεταξὺ τῆς τοιαύτης δεξαμενῆς, συσκευῆς, σωλῆνος ἢ ἑτέρου δοχείου καὶ οἰασδήποτε ὁδοῦ ὡς ἤθελε θεωρήσει πρέπον ἐν ἐκάστη ἐιδικῇ περιπτώσει.
- (στ) Ἄπαντες οἱ ἀγωγοὶ ἀερισμοῦ τῆς ἐγκαταστάσεως διὰ τὴν ἀποθήκευσιν πετρελαιοειδῶν θά καταλήγωσιν εἰς ὕψος οὐχὶ μικρότερον τῶν 15 ποδῶν ὑπερθεῖν τοῦ ἐδάφους καὶ εἰς ἀπόστασιν οὐχὶ μικροτέραν τῶν 20 ποδῶν ἀφ' οἰουδήποτε συνόρου τοῦ χώρου τοῦ πρατηρίου.
- (ζ) Οὐδεμία ἀντλία παρέχουσα πετρελαιοειδῆ θά εὐρίσκηται εἰς ἀπόστασιν μικροτέραν τῶν 30 ποδῶν ἀπὸ τοῦ πλησιεστέρου συνόρου οἰασδήποτε ὁδοῦ, νοουμένου ὅτι ἢ Ἀρχὴ Ἀδειῶν (Οἰκοδομῆς) δύναται, τῇ συμβουλῇ τοῦ Διευθυντοῦ ἢ τοῦ Διευθυντοῦ τοῦ Τμήματος Δημοσίων Ἔργων, νὰ καθορίσῃ τοιαύτας μακροτέρας ἀποστάσεις, μὴ ὑπερβαίνουσας τοὺς 80 πόδας, μεταξὺ οἰασδήποτε ἀντλίας παρεχούσης πετρελαιοειδῆ καὶ τοῦ πλησιεστέρου συνόρου οἰασδήποτε ὁδοῦ, ὡς ἤθελε θεωρήσει πρέπον ἐν ἐκάστη ἐιδικῇ περιπτώσει.
- (η) Θά ἔχη τοιαύτας καταλλήλους καὶ ἐπαρκεῖς διευθετήσεις, ἐξαρτήματα καὶ ἐξοπλισμὸν διὰ τὴν πρόληψιν καὶ κατάσβεσιν πυρκαϊᾶς ὡς θά ἤθελον ἱκανοποιήσει τὸν Διευθυντὴν τῆς Πυροσβεστικῆς Ὑπηρεσίας.
- (θ) Τὸ ἐμβαδὸν τοῦ χώρου τοῦ πρατηρίου δὲν θά εἶναι μικρότερον τῶν 8,500 τετραγωνικῶν ποδῶν, νοουμένου ὅτι—
- (i) ὡσάκις τὸ πρατήριο ἔχη μόνον μίαν εἰσόδον, οὐδεμία διάστασις τοῦ κυρίου τμήματος τοῦ χώρου τοῦ πρατηρίου θά εἶναι μικροτέρα τῶν 80 ποδῶν καὶ ἢ παρόδιος πρόσοψις τοῦ χώρου τοῦ πρατηρίου δὲν θά εἶναι μικροτέρα τῶν 70 ποδῶν
- (ii) ὡσάκις τὸ πρατήριο ἔχη δύο εἰσόδους, οὐδεμία διάστασις τοῦ κυρίου μέρους τοῦ χώρου τοῦ πρατηρίου θά

είναι μικροτέρα τῶν 70 ποδῶν καὶ ἡ παρόδιος πρόσοψις τοῦ χώρου τοῦ πρατηρίου δὲν θὰ εἶναι μικροτέρα τῶν 120 ποδῶν.

- (ι) Πρατήριοιον ἐφαπτόμενον πλειόνων τῆς μιᾶς ὁδῶν θὰ ἔχη εισόδους ἐπὶ τῆς μιᾶς τῶν ὁδῶν τούτων μόνον καὶ ἐν πάσῃ περιπτώσει οὐδέποτε πέραν τῶν δύο εισόδων.
- (ια) Δὲν θὰ ἔχη ἄλλην ἢ ἄλλας εισόδους δι' ὀχήματα πλὴν τῶν ἐγκρινομένων συμφώνως πρὸς τοὺς παρόντας Κανονισμοὺς, καὶ ἡ Ἀρχὴ Ἀδειῶν (Οἰκοδομῆς) δύναται, τῇ συμβουλῇ τοῦ Διευθυντοῦ καὶ τοῦ Διευθυντοῦ τοῦ Τμήματος Δημοσίων Ἔργων, νὰ ἀπαιτήσῃ τὴν ἀνέγερσιν καταλλήλων κατασκευῶν καὶ ἐτέρων διευθετήσεων πρὸς παρεμπόδισιν οἰασθήποτε μὴ ἐξουσιοδοτημένης εἰσόδου ὀχημάτων εἰς τὸ πρατήριοιον.
- (ιβ) Ἡ κατασκευὴ πάσης εἰσόδου εἰς αὐτὸ θὰ ἱκανοποιῇ τὴν Ἀρχὴν Ἀδειῶν (Οἰκοδομῆς) ἥτις, τῇ συμβουλῇ τοῦ Διευθυντοῦ καὶ τοῦ Διευθυντοῦ τοῦ Τμήματος Δημοσίων Ἔργων, θὰ προσδιορίζῃ καὶ καθορίζῃ ἐν ἐκάστῃ περιπτώσει τὴν τοποθεσίαν, τὸ πλάτος, τὰ πεδία ὁρατότητος, τὰς διαβάσεις ὀχημάτων, τὰ πεζοδρόμια καὶ ἕτερα χαρακτηριστικὰ τῶν τοιούτων εἰσόδων νοουμένου ὅτι—
- (i) ὡσάκις τὸ πρατήριοιον ἔχη μόνον μίαν εἴσοδον, τὸ πλάτος τῆς διαβάσεως ὀχημάτων τῆς τοιαύτης εἰσόδου θὰ εἶναι 30 ποδῶν
- (ii) ὡσάκις τὸ πρατήριοιον ἔχη δύο εισόδους, τὸ πλάτος τῆς διαβάσεως ὀχημάτων ἐκάστης τῶν δύο τούτων εἰσόδων θὰ εἶναι 25 ποδῶν.
- (ιγ) Ὅσακις εἴσοδος πρατηρίου πετρελαιοειδῶν εὐρίσκεται πλησίον συμβολῆς ὁδῶν, ἢ ἀπόστασις μεταξὺ τῆς τοιαύτης εἰσόδου καὶ τῆς ὀδικῆς συμβολῆς δὲν θὰ εἶναι μικροτέρα τῆς κατωτέρω καθοριζομένης :
- (i) Ἀπὸ τῆς ἐξωτερικῆς περιμέτρου τῆς ὁδοῦ περίεξ τῆς κυκλικῆς κυκλοφοριακῆς νησίδος (roundabout), 500 πόδια
- (ii) Ἀφ' οἰασθήποτε συμβολῆς πλέον τῶν δύο ὁδῶν, 500 πόδια
- (iii) Ἀφ' οἰασθήποτε συμβολῆς δύο ὁδῶν ταχείας κυκλοφορίας, 300 πόδια
- (iv) Ἀφ' οἰασθήποτε συμβολῆς ὁδοῦ ταχείας κυκλοφορίας καὶ ὁδοῦ θραδείας κυκλοφορίας, ἥτις εἶναι κυρία ὁδός, 250 πόδια
- (v) Ἀφ' οἰασθήποτε συμβολῆς ὁδοῦ ταχείας κυκλοφορίας καὶ ὁδοῦ θραδείας κυκλοφορίας, ἥτις δὲν εἶναι κυρία ὁδός, 200 πόδια
- (vi) Ἀφ' οἰασθήποτε συμβολῆς δύο ὁδῶν θραδείας κυκλοφορίας, αἵτινες εἶναι ἀμφότεραι κύρια ὁδοί, 200 πόδια
- (vii) Ἀφ' οἰασθήποτε συμβολῆς δύο ὁδῶν θραδείας κυκλοφορίας, ἐξ ὧν ἢ μία μόνον εἶναι κυρία ὁδός, 100 πόδια
- (viii) Ἀφ' οἰασθήποτε συμβολῆς δύο ὁδῶν θραδείας κυκλοφορίας, οὐδεμία τῶν ὁποίων εἶναι κυρία ὁδός, 75 πόδια.
- (ιδ) Ἡ ὁρατότης κυκλοφορίας εἶναι τοιαύτη ὥστε πᾶν ὄχημα προσεγγίζον τοῦτο νὰ δύναται νὰ ὁραθῇ καὶ νὰ ἐξακολουθῇ νὰ φαίνεται μέχρις ὅτου φθάσῃ εἰς τὸ πρατήριοιον, ἐξ οἰασ-