



**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ**  
**ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ**  
 ύπ' Αρ. 1025 τῆς 20ῆς ΙΟΥΛΙΟΥ 1973  
**ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ**

**ΜΕΡΟΣ Ι**

**Κανονιστικαὶ Διοικητικαὶ Πράξεις**

**Ἀριθμὸς 161**

Οἱ περὶ Οἰκοδομῶν καὶ Ἔργων Μηχανικῶν Κατασκευῶν (Ἀσφάλεια, Ὑγεία καὶ Εὐημερία) Κανονισμοὶ τοῦ 1973, κατατεθέντες εἰς τὴν Βουλὴν τῶν Ἀντιπροσώπων καὶ ἐγκριθέντες ὑπ' αὐτῆς ἄνευ τροποποιήσεων δημοσιεύονται εἰς τὴν ἐπίσημον ἐφημερίδα τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας συμφώνως τῷ ἐδαφίῳ 4 τοῦ ἀρθροῦ 66 τοῦ βασικοῦ Νόμου περὶ Ἐργοστασίων (ὡς τοῦτο διαλαμβάνεται εἰς τὸ ἀρθρον 5 τοῦ περὶ Ἐργοστασίων (Τροποποιητικοῦ) Νόμου τοῦ 1972 (Ἀρ. 32 τοῦ 1972).

**Ο ΠΕΡΙ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 134 ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ  
 43 ΤΟΥ 1964 ΚΑΙ 32 ΤΟΥ 1972)**

Κανονισμοὶ ἐκδοθέντες δυνάμει τῶν ἀρθρων 66, 75 καὶ 76

**Κεφάλαιον Ι.—ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ**

1. Οἱ παρόντες Κανονισμοὶ θὰ ἀναφέρονται ὡς οἱ περὶ Οἰκοδομῶν καὶ Ἔργων Μηχανικῶν Κατασκευῶν (Ἀσφάλεια, Ὑγεία καὶ Εὐημερία) Κανονισμοὶ τοῦ 1973. Συνοπτικὸς τίτλος.

2.—(1) Οἱ παρόντες Κανονισμοὶ ἐφαρμόζονται διὰ τὰς ἀκολούθους ἐργασίας : Ἐφαρμογὴ τῶν Κανονισμῶν.

(α) Οἰκοδομικάς,

(β) Ἔργα Μηχανικῶν Κατασκευῶν,

ἐφ' ὅσον αὗται ἀναλαμβάνονται ὑπὸ μορφήν ἐπαγγέλματος ἢ ἐπιχειρήσεως καὶ διὰ σκοποῦς κέρδους, ὑπὸ οἰουδήποτε προσώπου ἢ προσώπων ἢ ὑπὸ ἢ ἐκ μέρους τῆς Κυβερνήσεως ἢ οἰασδήποτε δημοτικῆς ἢ ἐτέρας δημοσίας ἀρχῆς, ἢ τοὶ τὴν κατασκευὴν, δομικὴν μετασκευὴν, ἐπισκευὴν ἢ συντήρησιν κτιρίου ἢ ἔργου ὑποδομῆς (συμπεριλαμβανομένων τῆς ἐξωτερικῆς ἐπισκευῆς, τῆς ἐπαναδιακοσμήσεως καὶ τοῦ ἐξωτερικοῦ καθαρισμοῦ οἰκοδομῆς ἢ ἔργου ὑποδομῆς), τὴν κατεδάφισιν οἰκοδομῶν ἢ ἔργων ὑποδομῆς καὶ τὰς προετοιμασίας διὰ προτιθεμένην οἰκοδομὴν ἢ ἔργον ὑποδομῆς ἢ τὴν θεμελίωσιν τούτων. Ἐφαρμόζονται ὡσαύτως καὶ διὰ τὰ μηχανήματα ἢ μηχανικάς ἐγκαταστάσεις τὰς χρησιμοποιουμένας εἰς τοιαύτας ἐργασίας.

Ἑρμηνεία.

3.—(1) Εἰς τοὺς παρόντας Κανονισμοὺς οἱ ἀκόλουθοι ὄροι καὶ φράσεις κέκτηνται, ἐκτός ἐάν ἄλλως προκύπτῃ ἐκ τοῦ κειμένου, τὴν ἀκόλουθον ἔννοϊαν—

«ἀναρτήρ» σημαίνει περιλάθειον (σαμπάνι) ἐξ ἀλύσεως ἢ σχοινίου, δακτύλιον, κρίκον, ἀγκιστρον, ἀγκύλιον (shackle) σύνδεσμον (swivel) ἢ κοχλιωτὸν κρίκον (eyebolt).

«ἀρμόδιον πρόσωπον» σημαίνει πρόσωπον τὸ ὁποῖον κέκτηται τὴν ἀπαιτουμένην πείραν καὶ γνώσεις διὰ τὴν ἀσφαλῆ διεξαγωγὴν καὶ ἐπιθεώρησιν τῆς ὑπὸ ἐκτέλεσιν ἐργασίας·

«ἀνύψωσις ἢ καταβίθασις ἢ ὡς μέσον ἀναρτήσεως» ὡσάκις ἢ φράσις αὕτη συναντᾶται ἐν τοῖς Κανονισμοῖς 58, 59, 60, 64 καὶ 65, σημαίνει ἀνύψωσιν ἢ καταβίθασιν ἢ ὡς μέσον ἀναρτήσεως εἴτε φορτίου τινὸς ἐπὶ ἀνυψωτικῆς συσκευῆς ἢ ἀναρτήρος, εἴτε ἰκρίωματος, ἀλλὰ δὲν συμπεριλαμβάνει τὴν χρῆσιν σχοινίου ἢ ἀλύσεως ἀποκλειστικῶς ὡς μέσον ζεύξεως ἢ ἀσφαλίσεως ὁμοῦ δύο ἢ πλείονων ἀμετακινήτων τμημάτων ἰκρίωματος οὕτως ὥστε νὰ σχηματίζεται πλαίσιον, ἢ ὡς μέσον κατασκευῆς ἐνώσεως δι' ἐπιθέσεως·

«ἀνυψωτήρ» σημαίνει ἀνυψωτικὸν μὴχάνημα, κινούμενον διὰ μηχανικῆς δυνάμεως ἢ μὴ, μετὰ ἐξαρτύσεως μεταφορᾶς ὑλικῶν, δαπέδου ἢ κλωθοῦ, ἢ κατεύθυνσις τῆς κινήσεως τῶν ὁποίων περιορίζεται ὑφ' ἐνὸς ἢ περισσοτέρων ὁδηγῶν·

«ἀνυψωτικὴ συσκευὴ» σημαίνει μηχανικὴν ἀρπάγην, βαροῦλκον, πολὺσπαστον ἢ τροχαλίαν χρησιμοποιούμενα δι' ἀνύψωσιν ἢ καταβίθασιν ὡς καὶ ἀνυψωτήρα, γερανόν, βαροῦλκον τρίπου (sheer legs), ἐκσκαφέα, συρτὸν ἐκσκαφέα (drag-line), πασσαλοπήκτην, πασσαλοεξαγωγέα, ἢ συστήματα μεταφορᾶς δι' ἑναερίου καλωδίου·

«δάπεδον ἐργασίας» περιλαμβάνει ἀνηρημένην ἐξέδραν ἐργασίας·

«ἐγκεκριμένος» σημαίνει ἐγκεκριμένον διὰ τὸν καθωρισμένον χρόνον, δυνάμει πιστοποιητικοῦ τοῦ Ἀρχιεπιθεωρητοῦ Ἐργοστασίων·

«ἐξέδρα» ἐν σχέσει μὲ ἀνυψωτήρα περιλαμβάνει δοκοὺς ἢ δοκίδας χρησιμοποιουμένας διὰ τὴν ὑποστήριξιν καὶ μεταφορὰν κάδου ἢ παρομοίου δοχείου διὰ τὴν ἀνύψωσιν ἢ καταβίθασιν ὕγρου σκυροκονιάματος ἢ ἄλλων οἰκοδομικῶν ὑλικῶν·

«Ἐπόπτης Ἀσφαλείας» εἶναι τὸ πρόσωπον τὸ ἐξουσιοδοτημένον ὕπως ἐκτελῇ χρέη ἐπόπτου ἀσφαλείας καὶ τὸ ὄνομα τοῦ ὁποίου δεικνύεται ἐπὶ τοῦ ἀντιγράφου τῆς περιλήψεως τοῦ Νόμου ἢ τῶν παρόντων Κανονισμῶν δυνάμει τοῦ Κανονισμοῦ 121 τῶν παρόντων Κανονισμῶν·

«ἐργολήπτης» σημαίνει ἐργολάβον ἢ ἐργοδότην ὅστις ἀναλαμβάνει οἰασδῆποτε τῶν ἐργασιῶν ἢ ἐνεργειῶν εἰς τὰς ὁποίας ἐφαρμόζονται οἱ παρόντες Κανονισμοί·

«ἐργοτάξιον» σημαίνει οἰονδῆποτε τόπον ἔνθα ἐκτελοῦνται οἰκοδομικαὶ ἐργασίαι ἢ ἔργα μηχανικῶν κατασκευῶν ἢ ἀμφότεραι αὐτῶν ἐργασίαι·

«ἰκρίωμα» σημαίνει πᾶσαν προσωρινὴν κατασκευὴν ἐφ' ἧς πρόσωπα ἐκτελοῦσιν ἔργον τι συναφές πρὸς ἐργασίαν δι' ἣν ἐφαρμόζονται οἱ παρόντες Κανονισμοί, ὡς καὶ πᾶσαν προσωρινὴν κατασκευὴν καθιστώσαν προσιτὸν τὸ μέρος ἐν ᾧ ἐκτελεῖται τὸ τοιοῦτον ἔργον ἢ καθιστώσαν δυνατὴν τὴν μεταφορὰν ὑλικῶν εἰς τὸ ἐν λόγῳ μέρος, περιλαμβάνει δὲ πᾶν δάπεδον ἐργασίας, ἐναέριον δίοδον, διάδρομον, φορητὴν ἢ πτυσομένην κλίμακα (πλὴν ἀνεξαρτήτων φορητῶν ἢ πτυσομένων κλιμάκων αἵτινες δὲν ἀποτελοῦν

τμήμα τοιαύτης κατασκευής) όμοϋ μετά παντός κιγκλιδώματος, χειρολισθήρος, θωρακίου ή άλλων προστατευτικών μέσων, ώς και πᾶσαν στερέωσιν, αλλά δέν περιλαμβάνει άνυψωτικᾶς συσκευᾶς ή κατασκευᾶς χρησιμοποιουμένης ἄπλῶς πρὸς στήριξιν συσκευῆς τινος μηχανήματος ή μηχανικῆς ἔγκαταστάσεως·

«ικρίωμα ἔκ φορητῶν κλιμάκων» σημαίνει ικρίωμα (σκαλωσιᾶν) μετά δαπέδου ἔργασίας στηριζομένου ἄπ' εὐθείας ή μέσω ὑποστηρίγματος ή ἄγκωνος ἐπὶ βαθμίδος ή βαθμίδων φορητῆς κλίμακος·

«καθωρισμένον» σημαίνει καθωρισμένον ὑπὸ τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐργασίας καὶ Κοινωνικῶν Ἀσφαλίσεων·

«κρεμαστὸν ικρίωμα» σημαίνει ικρίωμα ἔξηρημένον ἔκ σχοινίου ή ἀλύσεως δι' ὧν τοῦτο δύναται νά καταβιθασθῆ ή άνυψωθῆ ώς καὶ ικρίωμα ἔξηρημένον ἔκ μεταλλικῶν θάκτρων, αλλά δέν περιλαμβάνει κάθισμα ἄνηρημένον διὰ τροχαλιῶν γνωστὸν ώς boatswain's chair ή παρομοίας συσκευᾶς·

«φορητὴ κλίμαξ» δέν συμπεριλαμβάνει πτυσομένην κλίμακα·

«φορτίον ἀσφαλείας» σημαίνει εἴτε τὸ σχετικὸν φορτίον ἀσφαλείας τὸ ὀριζόμενον ἐν τῷ πλέον προσφάτῳ πιστοποιητικῷ δοκιμασίας τῷ ληφθέντι διὰ τοὺς σκοποὺς τῶν Κανονισμῶν 57, 63, 64, 71 καὶ 75, ώς θά ἦτο ή περίπτωσης, ή ἐν ή περιπτώσει τοιοῦτον πιστοποιητικὸν δέν ἀπαιτεῖται, τὸ σχετικὸν φορτίον ἀσφαλείας τὸ σημειούμενον ή δεικνυόμενον ἐπὶ τῆς άνυψωτικῆς συσκευῆς, ἀναρτήρος, ἀλύσεως, σχοινίου ή ἄλλου μέρους μηχανήματος ή συσκευῆς.

4.—(1) Ἐκαστος ἔργολήπτης ἀναλαμβάνων τὴν ἐκτέλεσιν οἰαοδήποτε τῶν ἔργασιῶν δι' ἃς ἐφαρμόζονται οἱ παρόντες Κανονισμοὶ ἔχει καθήκον ὅπως—

Αἱ ἐκ τῶν  
Κανονισμῶν  
Ὑποχρεώσεις.

(α) συμμορφοῦται πρὸς τὰς διατάξεις ἐκείνας τῶν ἀκολουθῶν Κανονισμῶν αἰτνες ἐπηρεάζουν τοῦτον ή οἰονδήποτε ἀπασχολούμενον ἔργατήν, ἦτοι τοὺς Κανονισμοὺς 6—36, 38, 82—84, 86, 88—90, 93—96, 99, 110, 111 (1), 112—114, 117, 118·

(β) συμμορφοῦται πρὸς τὰς διατάξεις ἐκείνας τῶν Κανονισμῶν 37, 85, 87, 91, 92, 101—104, 109, 111 (2), 115 καὶ 116 αἰτνες ἀφορῶσι εἰς οἰονδήποτε ἔργον, πράξιν ή ἔργασίαν ἐκτελεσθεῖσαν ή ἐκτελεσθησομένην ὑπὸ τοῦ ἔργολήπτου·

(γ) συμμορφοῦται πρὸς τὰς διατάξεις ἐκείνας τῶν Κανονισμῶν αἰτνες ἐπηρεάζουν τοῦτον ή οἰονδήποτε ὑπ' αὐτοῦ ἀπασχολούμενον ἔργατήν, ἦτοι τοῦ Κανονισμοῦ 71 (1) ὅστις ἀφορᾶ εἰς τὸν χῶρον διαδρομῆς άνυψωτήρος καὶ τοῦ Κανονισμοῦ 78·

(δ) συμμορφοῦται πρὸς τὰς διατάξεις ἐκείνας τῶν Κανονισμῶν 80(1) - (6) καὶ 81 αἰτνες ἀφορῶσι εἰς οἰονδήποτε ἔργον, πράξιν ή ἔργασίαν ἐκτελεσθεῖσαν ή ἐκτελεσθησομένην ὑπὸ οἰονδήποτε τοιοῦτου ἔργολήπτου.

Ἐκαστος ἔργολήπτης ὅστις ἀνεγείρει ή μετασκευάζει ικρίωμά τι ἔχει καθήκον ὅπως συμμορφοῦται πρὸς τὰς διατάξεις ἐκείνας τῶν Κανονισμῶν 6-23, 25, 30, 31, 32, 36 καὶ 38, αἰτνες ἀφορῶσι εἰς τὴν ἀνέγερσιν ή μετασκευὴν ικρίωματος λαμβανομένου ὑπ' ὄψιν τοῦ σκοποῦ ή τῶν σκοπῶν δι' οὓς προορίζεται τὸ ικρίωμα κατὰ τὴν ἀνέγερσιν ή μετασκευὴν τοῦτου καὶ ἕκαστος ἔργολήπτης ὅστις ἀνεγείρει, ἔγκαθιστᾶ, χειρίζεται ή χρησιμοποιεῖ γερανόν, μηχανήμα ή ἑτέραν συσκευὴν ή μηχανικὴν ἔγκατάστασιν ή καὶ μέρος τούτων δι' ἃ ἐφαρμόζονται οἰαοδήποτε τῶν διατάξεων τῶν Κανονισμῶν 40—75, 79, 80 (7), 96, 107, 108, ἔχει καθήκον ὅπως ἀνεγείρῃ, ἔγκαθιστᾶ, χειρί-

ζεται ή χρησιμοποιή πάντα τοιοῦτον γερανόν, μηχανήμα, συσκευήν, μηχανικήν ἐγκατάστασιν ή μέρος τούτων κατά τρόπον συμμορφούμενον πρὸς τὰς ρηθείσας διατάξεις.

(2) Ἐκαστον ἀπασχολούμενον πρόσωπον ἔχει καθήκον ὅπως συμμορφῶται πρὸς τὰς διατάξεις τῶν Κανονισμῶν ἐκείνων αἰτινες ἀφορῶσι εἰς τὴν ἐκτέλεσιν πράξεως τινος ὑπ' αὐτοῦ καὶ ὅπως συνεργάζεται διὰ τὴν ἐφαρμογὴν τῶν παρόντων Κανονισμῶν καὶ ἐὰν ἀνακαλύπτῃ οἰονδήποτε ἐλάττωμα εἰς ἰκρίωμα, μηχανικήν ἐγκατάστασιν ή συσκευήν ἔχει καθήκον νὰ ἀναφέρῃ τούτο ἀνευ χρονοτριβῆς πρὸς τὸν ἐργοδότην ή ἐργοδηγὸν τούτου ή πρὸς τὸ ὑπὸ τοῦ ἐργοδότη ὀρισθόμενον πρόσωπον δυνάμει τοῦ Κανονισμοῦ 119.

### Κεφάλαιον II.—ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Πιστοποιητικά  
Ἐξαιρέσεως.

5. Ὁ Ἀρχιεπιθεωρητὴς δύναται (ὑπὸ τὴν ἐπιφύλαξιν οἰονδήποτε ὄρον τὸς ὁποίους ἤθελεν περιλάβει εἰς αὐτὸ) δι' ἐγγράφου πιστοποιητικοῦ (τὸ ὁποῖον δύναται κατά τὴν κρίσιν του νὰ ἀποσύρῃ καθ' οἰονδήποτε χρόνον) νὰ ἐξαίρεσῃ ἀπασῶν ή μερικῶν τῶν προνοιῶν τῶν Κανονισμῶν τούτων :

- (α) οἰονδήποτε εἰδικὸν μηχανήμα ή μηχανικὸν ἐξοπλισμὸν ή
- (β) οἰονδήποτε εἰδικὴν ἐργασίαν ή τάξιν, ή περιγραφὴν ἐργασίας· ἐὰν ἱκανοποιηθῇ ὅτι αἱ διατάξεις ἐν σχέσει μὲ τὰς ὁποίας παρέχεται ή ἐξαίρεσις δὲν εἶναι ἀναγκαῖαι διὰ τὴν προστασίαν προσώπων ή δὲν εἶναι λογικῶς ἐφικταί.

### Κεφάλαιον III.—ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΣ

Γενικά.

6.—(1) Ἄνευ ἐπηρεασμοῦ τῶν λοιπῶν προνοιῶν τῶν Κανονισμῶν τούτων θὰ παρέχεται, καθ' ὅσον τούτο εἶναι λογικῶς ἐφικτόν, κατάλληλος καὶ ἱκανοποιητικὴ ἀσφάλεια προσπελάσεως καὶ ἐξόδου ἐξ οἰονδήποτε τόπου εἰς τὸν ὁποῖον πρόσωπόν τι καθ' οἰονδήποτε χρόνον ἐργάζεται καὶ ή ὁποία προσπέλασις ή ἐξοδος θὰ συντηρῆται δεόντως.

(2) Ἄνευ ἐπηρεασμοῦ τῶν λοιπῶν προνοιῶν τῶν Κανονισμῶν τούτων ἕκαστος τόπος εἰς ὃν οἰονδήποτε πρόσωπον καθ' οἰονδήποτε χρόνον ἐργάζεται θὰ καθίσταται καὶ διατηρῆται ἀσφαλὴς καθ' ὅσον τούτο εἶναι λογικῶς ἐφικτόν δι' οἰονδήποτε πρόσωπον ἐργάζεται ἐκεῖ.

Παροχὴ  
ἰκριωμάτων  
καὶ μέσων  
προσπελά-  
σεως.

7.—(1) Δέον ὅπως παρέχονται καὶ συντηρῶνται καθ' ὅσον τούτο εἶναι λογικῶς ἐφικτόν ἱκανοποιητικὰ ἀσφαλὴ μέσα προσπελάσεως καὶ ἐξόδου πρὸς καὶ ἐξ οἰονδήποτε τόπου εἰς τὸν ὁποῖον οἰονδήποτε πρόσωπον καθ' οἰονδήποτε χρόνον ἐργάζεται καὶ ἕκαστος τοιοῦτος τόπος δέον, καθ' ὅσον τούτο εἶναι λογικῶς ἐφικτόν, ὅπως καθίσταται καὶ διατηρῆται ἀσφαλὴς δι' οἰονδήποτε πρόσωπα ἐργάζονται ἐν αὐτῷ.

(2) Ἐνθα ή ἐργασία δὲν δύναται νὰ ἐκτελεσθῇ ἀσφαλῶς ἐπὶ ή ἐκ τοῦ ἐδάφους ή ἐκ τινος τμήματος κτιρίου ή ἄλλης μονίμου κατασκευῆς δέον ὅπως παρέχονται καὶ συντηρῶνται εἴτε ἰκρίωματα ή ὅπου ἐνδείκνυται κλίμακες ή ἄλλα μέσα ὑποστηρίξεως ἕκαστον τῶν ὁποίων θὰ εἶναι κατάλληλον καὶ ἱκανοποιητικὸν διὰ τὸν σκοπὸν διὰ τὸν ὁποῖον χρησιμοποιεῖται.

Ἐπιθλεψις  
τῆς ἐργασίας  
καὶ ἐπιθεώρη-  
σις τῶν  
ὀλικῶν.

8.—(1) Ἀπαγορεύεται ή ἐγκατάστασις ἰκριώματος ή σημαντικὴ τις προσθήκη εἰς τούτο ή μετασκευή ή ἀποσύνθεσις τούτου εἰμὴ ὑπὸ τὴν ἀμεσον ἐπιθλεψιν ἀρμοδίου προσώπου καὶ ὑπὸ ἀρμοδίων ἐργατῶν ἐχόντων ἐπαρκῆ πείραν τοιαύτης ἐργασίας. Οὗτοι κατά τὴν

σύνθεσιν τῶν ικριωμάτων καὶ ἐν γένει κατὰ τὰς ξυλουργικὰς ἢ ἄλλας ἐργασίας ἐγκαταστάσεως ικριωμάτων δέον ὅπως χρησιμοποιῶσι ὡς θάβρα ἐφ' ὧν θὰ ἴστανται δύο τουλάχιστον μαδέρια τομῆς 6Χ25 ἐκ. (10 Ἴντζας) ἀπαγορευομένης τῆς χρησιμοποιήσεως διπλοσανίδων. Τὰ δι' ικριώματά τι προοριζόμενα ὑλικά δέον νὰ ἐπιθεωρῶνται πρὸ ἐκάστης χρήσεως ὑπὸ ἀρμοδίου προσώπου.

(2) Ἐπίσης εἰς τὰς ὡς ἄνω ἐργασίας καὶ γενικῶς τὰς ἐκτελούμενας ἐπὶ ἐπικινδύνων σημείων δέον ὅπως ἀπαντες οἱ ἐργαζόμενοι φέρωσι ζώνην ἀσφαλείας προσδεδεμένην διὰ καταλλήλου σχοινίου ἐπὶ σταθεροῦ σημείου τῆς οἰκοδομῆς.

9.—(1) Ἐκαστον ικριώμα καὶ πάντα τὰ μέρη τούτου δέον ὅπως εἶναι καλῆς κατασκευῆς ἐκ καταλλήλων καὶ ὑγιῶν ὑλικῶν καὶ ἐπαρκούς ἀντοχῆς διὰ τὸν σκοπὸν δι' ὃν ταῦτα χρησιμοποιοῦνται. Κατασκευή καὶ ὑλικά.

(2) Κατὰ τὴν ἀνεγερσιν τῶν ικριωμάτων δέον ὅπως παρέχεται καὶ χρησιμοποιῆται ἐπαρκῆς ποσότης ὑλικῶν.

(4) Τὰ δι' ικριώματα χρησιμοποιούμενα ξύλα δέον ὅπως εἶναι καταλλήλου ποιότητος, ἐν καλῇ καταστάσει καὶ ἀπηλλαγμένα ἐντελῶς τοῦ φλοιοῦ.

(4) Τὰ ξύλα τὰ χρησιμοποιούμενα δι' ικριώματα, κλίμακας καὶ πτυσσομένας κλίμακας δέον ὅπως μὴ φέρωσι χρῶμα ἢ ἑτέραν τινα οὐσίαν, ἀποκρῦπτουσαν τυχὸν ἐλαττώματα.

(5) Τὰ δι' ικριώματα χρησιμοποιούμενα μεταλλικὰ τμήματα καὶ ἐξαρτήματα δέον ὅπως εἶναι καταλλήλου ποιότητος καὶ ἐν καλῇ καταστάσει, ἀπηλλαγμένα διαθρώσεως ἢ ἑτέρου ἐμφανοῦς ἐλαττώματος ὅπερ ἐνδέχεται νὰ μειώσῃ σημαντικῶς τὴν ἀντοχὴν τούτων.

10.—(1) Ἀπαγορεύεται ἡ χρῆσις δι' ικριώματα ἐλαττωματικῶν ὑλικῶν, τμημάτων ἢ ἐξαρτημάτων ἅτινα δὲν δύνανται νὰ ἐπισκευασθῶσι δεόντως. Ἀπαγορεύεται ἡ χρῆσις ἐλαττωματικῶν ὑλικῶν, τμημάτων ἢ ἐξαρτημάτων ἅτινα δύνανται νὰ ἐπισκευασθῶσι δεόντως πρὸ τῆς τοιαύτης ἐπισκευῆς των. Ἐλαττωματικὰ ὑλικά.

(2) Ἀπαγορεύεται ἡ χρῆσις ἐλαττωματικοῦ σχοινίου εἴτε τὸ ἐλάττωμα ὀφείλεται εἰς ἐπαφὴν τοῦ σχοινίου μετὰ τινος ὀξεῆς ἢ ἄλλης διαθρωπτικῆς οὐσίας εἴτε εἰς ἄλλους λόγους.

(3) Πάντα τὰ δι' ικριώματα προοριζόμενα ὑλικά, τμήματα καὶ ἐξαρτήματα δέον ὅπως τυγχάνωσι καλῆς συντηρήσεως καὶ ὅπως μὴ ἀναμιγνύονται μετ' ἀκαταλλήλων δι' ικριώματα ὑλικῶν, τμημάτων ἢ ἐξαρτημάτων.

11.—(1) Πάντα τὰ ικριώματα δέον ὅπως τυγχάνωσι καλῆς συντηρήσεως ἕκαστον δὲ τμῆμα τούτων δέον ὅπως εἶναι στερεωμένον, ἠσφαλισμένον ἢ τοποθετημένον κατὰ τοιοῦτον τρόπον ὥστε νὰ ἀποφεύγηται κατὰ τὸ δυνατόν ἢ τυχαίᾳ μετατόπισις τούτου. Συντήρησις.

12.—(1) Οὐδὲν ικριώμα ἢ μέρος ικριώματος θὰ ἀνεγερθῇ ἢ ἀποσυντεθῇ μερικῶς καὶ θὰ παραμείνῃ εἰς τοιαύτην κατάστασιν ὥστε νὰ δύνανται νὰ χρησιμοποιηθῇ ἐκτὸς ἑάν : Μερικῶς ἀνεγερθέντα ἢ ἀποσυντεθέντα ικριώματα.

(α) τὸ οὕτω ἀνεγερθὲν ἢ ἀποσυντεθὲν ικριώμα συμμορφοῦται πρὸς τοὺς παρόντας Κανονισμούς·