

Αριθμός 876

Οι περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Διάθεση από Βυτιοφόρα Οχήματα και Βυτία με Κερματοδέκτες) Κανονισμοί του 2004, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 18 των περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Παρακολούθηση και Έλεγχος) Νόμων του 2001 και 2004, αφού κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτή, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 3 του περί Καταθέσεως στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Κανονισμών που Εκδίδονται με Εξουσιοδότηση Νόμου, Νόμου (Ν. 99 του 1989 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 227 του 1990 και το Ν. 27(I) του 1992).

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
(ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2001

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 18

87(I) του 2001
275(I) του 2004.

Το Υπουργικό Συμβούλιο ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σ' αυτό με βάση το άρθρο 18 των περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Παρακολούθηση και Έλεγχος) Νόμων του 2001 και 2004, εκδίδει τους ακόλουθους Κανονισμούς.

Συνοπτικός τίτλος.

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Διάθεση από Βυτιοφόρα Οχήματα και Βυτία με Κερματοδέκτες) Κανονισμοί του 2004.

Ερμηνεία.

2. (1) Στους παρόντες κανονισμούς, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -

«βυτίο με κερματοδέκτη» σημαίνει βυτίο νερού ανθρώπινης κατανάλωσης με κερματοδέκτη, το οποίο επιτρέπει τη λήψη νερού με την τοποθέτηση σ' αυτό χρηματικού ποσού σε κέρματα ή και χαρτονομίσματα

«βυτιοφόρο όχημα» σημαίνει οποιοδήποτε όχημα στο οποίο βρίσκεται τοποθετημένο βυτίο νερού ανθρώπινης κατανάλωσης

«Διευθυντής» σημαίνει το Διευθυντή Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας

87(Ι) του 2001
275(Ι) του 2004.

«Νόμος» σημαίνει τον περί της Ποιότητας του Νερού Ανθρώπινης Κατανάλωσης (Παρακολούθηση και Έλεγχος) Νόμο.

(2) Οποιοσδήποτε άλλοι όροι που περιέχονται στους παρόντες Κανονισμούς και δεν ερμηνεύονται διαφορετικά έχουν την έννοια που τους αποδίδει ο Νόμος.

Προϋποθέσεις
διάθεσης νερού.

3. Η διάθεση νερού από βυτιοφόρο όχημα ή από βυτίο με κερματοδέκτη απαγορεύεται, εκτός εάν για το εν λόγω βυτιοφόρο ή βυτίο έχει εκδοθεί από το Διευθυντή σχετικό πιστοποιητικό με το οποίο βεβαιώνεται ότι:

- (α) το νερό έχει υποβληθεί στους κατάλληλους ελέγχους και έχει διαπιστωθεί ότι είναι υγιεινό και καθαρό σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου
- (β) στην περίπτωση βυτιοφόρου οχήματος, το εν λόγω όχημα έχει ελεγχθεί και διαπιστωθεί ότι συμμορφώνεται με όλες τις απαιτήσεις του Πρώτου Παραρτήματος και
- (γ) στην περίπτωση βυτίου με κερματοδέκτη, το βυτίο έχει ελεγχθεί και διαπιστωθεί ότι συμμορφώνεται με όλες τις απαιτήσεις του Δεύτερου Παραρτήματος.

Πρώτο Παράρτημα.

Δεύτερο

Παράρτημα.

Πιστοποιητικό.

4. (1) Το πιστοποιητικό που αναφέρεται στον Κανονισμό 3 εκδίδεται, τροποποιείται, ακυρώνεται ή αντικαθίσταται οποτεδήποτε, ύστερα από έκθεση του Αρχιεπιθεωρητή η οποία ετοιμάζεται μετά από τη διενέργεια των κατάλληλων ελέγχων.

(2) Αντίγραφο του ανωτέρω πιστοποιητικού, πιστοποιημένο από τον Αρχιεπιθεωρητή, αναρτάται μόνιμα επί του υαλοπίνακα του βυτιοφόρου οχήματος και επί του βυτίου με κερματοδέκτη, αναλόγως της περιπτώσεως.

Υποχρεώσεις
φορέων ύδρευσης.

5. Κάθε φορέας ύδρευσης που χορηγεί άδεια με βάση την οποία ο κάτοχός της μπορεί να προβαίνει σε διάθεση νερού στο κοινό, είτε από βυτιοφόρο όχημα είτε από βυτίο με κερματοδέκτη, οφείλει, προτού χορηγήσει την άδεια, να αξιώνει την παρουσίαση από τον αιτητή του πιστοποιητικού που αναφέρεται στον Κανονισμό 3.

Πληροφόρηση του
Διευθυντή.

6. Κάθε φορέας ύδρευσης που χορηγεί άδεια πώλησης νερού, είτε από βυτιοφόρο όχημα είτε από βυτίο με κερματοδέκτη, οφείλει, κάθε φορά που χορηγεί τέτοια άδεια, να παρέχει προς το Διευθυντή τις ακόλουθες πληροφορίες, δηλαδή:

- (α) το όνομα και τη διεύθυνση του αδειούχου
- (β) στην περίπτωση βυτιοφόρου οχήματος, τον αριθμό εγγραφής και τη χωρητικότητα του οχήματος και
- (γ) στην περίπτωση βυτίου με κερματοδέκτη, το ακριβές σημείο στο οποίο είναι τοποθετημένο το βυτίο.

Μικροβιολογικές
αναλύσεις.

7. (1) Ο κάτοχος πιστοποιητικού που εκδίδεται με βάση τον Κανονισμό 3, οφείλει να μεριμνά για μικροβιολογικές αναλύσεις του νερού που διαθέτει, τουλάχιστο μια φορά κάθε μήνα και σε περίπτωση που διαπιστώνεται σε οποιαδήποτε από τις αναλύσεις αυτές ότι οι παράμετροι και οι παραμετρικές τιμές ανταποκρίνονται πλήρως με τις απαιτήσεις του Νόμου οφείλει να προβαίνει σε νέες αναλύσεις, το αργότερο σε επτά ημέρες, αφού προηγουμένως λάβει τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα.

(2) Οι μικροβιολογικές αναλύσεις που αναφέρονται στην παράγραφο (1), διενεργούνται από διαπιστευμένο ιδιωτικό εργαστήριο.

(3) Το δείγμα νερού για τις ανωτέρω αναλύσεις, λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου από εξουσιοδοτημένο λειτουργό του ιδιωτικού εργαστηρίου που διενεργεί τις αναλύσεις.

(4) Τα έγγραφα στα οποία αναγράφονται τα αποτελέσματα των αναλύσεων, τηρούνται από τον αδειούχο για περίοδο τριών ετών και παρουσιάζονται στον επιθεωρητή οποτεδήποτε τα ζητήσει προς έλεγχο.

Μέτρα κατά το
γέμισμα.

8. Κατά το γέμισμα της δεξαμενής βυτιοφόρου οχήματος και βυτίου με κερματοδέκτη, λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα ώστε

να αποφεύγεται η μόλυνση του νερού και η εισαγωγή στη δεξαμενή και στο βυτίο οποιουδήποτε αντικειμένου ή ουσίας.

Διατήρηση του βυτίου με υγιεινή κατάσταση.

9. Σε κάθε βυτίο με κερματοδέκτη, λαμβάνονται μέτρα τόσο από τον ιδιοκτήτη ή διαχειριστή του βυτίου όσο και από τον κάτοχο του χώρου στο οποίο αυτό βρίσκεται ώστε το βυτίο και ο χώρος να διατηρούνται πάντοτε καθαρά και σε υγιεινή κατάσταση.

Πιστοποιητικό υγείας.

10. Κάθε πρόσωπο που απασχολείται με τη συντήρηση δεξαμενής βυτιοφόρου οχήματος ή βυτίου με κερματοδέκτη, ή που ασχολείται με το γέμισμα τους, ή τη διάθεση νερού από αυτά, οφείλει να εξετάζεται από εγγεγραμμένο ιατρό τουλάχιστο κάθε έξι μήνες και να κατέχει πιστοποιητικό υγείας.

Σύστημα HACCP.

11. Κάθε πρόσωπο που κατέχει πιστοποιητικό που εκδόθηκε με βάση τον Κανονισμό 3, οφείλει να τηρεί τις διαδικασίες ασφάλειας σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται στους Κανονισμούς 6 και 7 των περί της Υγιεινής και του Επίσημου Ελέγχου των Τροφίμων Κανονισμών του 2002.

Επίσημη Εφημερίδα,
Παράρτημα Τρίτο (I),
11.2.2002.

Μητρώο.

12. Ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής βυτίου με κερματοδέκτη, οφείλει να τηρεί Μητρώο στο οποίο αναγράφονται:

- (α) Η ημερομηνία και ώρα γεμίσματος του βυτίου
- (β) η ποσότητα του νερού με το οποίο γέμισε το βυτίο
- (γ) ο αριθμός του βυτιοφόρου οχήματος από το οποίο λήφθηκε το νερό του βυτίου και
- (δ) το ονοματεπώνυμο του οδηγού του βυτιοφόρου οχήματος.