

Αριθμός 465

ΟΙ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
(ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ)
ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ ΤΟΥ 2017

Διάταγμα σύμφωνα με το άρθρο 80

Επειδή το Συμβούλιο Φαρμάκων ετοίμασε και μου υπέβαλε Πίνακα που περιέχει τα φαρμακευτικά προϊόντα που θα θεωρούνται ότι χρειάζονται συνταγή για σκοπούς του Μέρους VII των περί Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Τιμών) Νόμων του 2001 έως 2017 και ασκώντας τις εξουσίες που μου παρέχονται από το άρθρο 80 του Νόμου, με το παρόν διατάσσω τα ακόλουθα:

1. Το Διάταγμα αυτό θα αναφέρεται ως το Τροποποιητικό Επικυρωτικό Διάταγμα του 2017, για τον Πίνακα των Φαρμακευτικών Προϊόντων που χρειάζονται συνταγή.
2. Το Τροποποιητικό Επικυρωτικό Διάταγμα του 2012 θα διαβάζεται μαζί με τα Επικυρωτικά Διατάγματα του 2002 έως του 2012 (που στο εξής θα ονομάζονται το «Βασικό Διάταγμα») και το Βασικό Διάταγμα και το Διάταγμα αυτό θα αναφέρονται μαζί ως το Επικυρωτικό Διάταγμα για τον Πίνακα των Φαρμακευτικών Προϊόντων που Χρειάζονται Συνταγή του 2002 έως 2017.
3. Το Βασικό Διάταγμα τροποποιείται ως ακολούθως:
 - (α) Με την ένθεση στην παράγραφο 5 αμέσως μετά την υποπαράγραφο (γ) της ακόλουθης νέας υποπαράγραφου:

«(δ) από διαγνωστικά ή και θεραπευτικά ραδιοφαρμακευτικά προϊόντα».
 - (β) Με την αντικατάσταση της υποπαράγραφου (2) στην παράγραφο 6 με την ακόλουθη νέα υποπαράγραφο:

«6(2) Ο Πίνακας των Φαρμακευτικών Προϊόντων που χρειάζονται συνταγή δεν περιλαμβάνει τα φαρμακευτικά προϊόντα που χρήζουν συνταγής ως ελεγχόμενα φάρμακα των οποίων η προμήθεια ρυθμίζεται από τον περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόμο και τους περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Κανονισμούς».
 - (γ) Με την αντικατάσταση του Παραρτήματος με το νέο Παράρτημα Α που εκτίθεται στον Πίνακα του παρόντος Διατάγματος.

Επίσημη
Εφημερίδα.
Παράρτημα
Τρίτο (Ι):

12.7.2002
5.3.2004
30.9.2004
22.10.2008
20.4.2012.

29 του 1977
67 του 1983
20(Ι) του 1992
5(Ι) του 2000
41(Ι) του 2001
91(Ι) του 2003
146(Ι) του 2005
24(Ι) του 2010
99(Ι) του 2010
57(Ι) του 2016.

Επίσημη
Εφημερίδα.
Παράρτημα
Τρίτο (Ι):

27.7.1979
04.2.1986
20.2.1987
24.3.1995
25.2.2000
11.4.2003
27.10.2011
26.2.2016.

Έγινε στις 28 Δεκεμβρίου 2017.

Δρ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΜΠΟΡΙΔΗΣ,
Υπουργός Υγείας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1

Ο Πίνακας δεν περιλαμβάνει τα φαρμακευτικά προϊόντα που χρήζουν συνταγής για ελεγχόμενα φάρμακα, των οποίων η προμήθεια ρυθμίζεται από τον περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσίων Νόμο και τους περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσίων Κανονισμούς.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2

Νοείται ότι, στις περιπτώσεις όπου η άδεια κυκλοφορίας φαρμακευτικού προϊόντος αναφέρει διαφορετικό τρόπο χορήγησης από το παρόν Παράρτημα, υπερισχύει η κατάταξη του Παραρτήματος ως εκάστοτε τροποποιείται.

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ

- I: ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ - SUBJECT TO MEDICAL PRESCRIPTION
- II: ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ - SUBJECT TO MEDICAL PRESCRIPTION WHICH MAY BE RENEWED
- Χ.Σ.: ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΤΑΓΗ - NOT SUBJECT TO MEDICAL PRESCRIPTION (OTC - OVER THE COUNTER)
- Μ.Δ.: ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΟΣΗ (ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ) - MAXIMUM DOSE (MAXIMUM CONCENTRATION)
- Μ.Η.Δ.: ΜΕΓΙΣΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΟΣΗ - MAXIMUM DAILY DOSE
- Μ.Π.Σ.: ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - MAXIMUM QUANTITY OF ACTIVE SUBSTANCE PER PACK

ΣΤΗΛΗ 1		ΣΤΗΛΗ 2	ΣΤΗΛΗ 3
(14C) UREA	(14C) ΟΥΡΙΑ	I	
13C-UREA	13C-ΟΥΡΙΑ	I	
2-HYDROXY-4-(METHYLTHIO)-BUTYRIC ACID	2-ΥΔΡΟΞΥ-4-(ΜΕΘΥΛΘΕΙΟ)-ΒΟΥΤΥΡΙΚΟ ΟΞΥ	II	
2-HYDROXY-5-METHOXY ETHYL BENZOATE	2-ΥΔΡΟΞΥ-5-ΜΕΘΟΞΥ ΑΙΘΥΛΟ ΒΕΝΖΟΪΚΟΣ ΕΣΤΕΡΑΣ	I	
2-OXO-3-PHENYL PROPIONIC ACID	2-ΟΞΟ-3-ΦΑΙΝΥΛΟΠΡΟΠΙΟΝΙΚΟ ΟΞΥ	II	
3-METHYL-2-OXOBUTYRIC ACID	3-ΜΕΘΥΛΟ-2-ΟΞΟΒΟΥΤΥΡΙΚΟ ΟΞΥ	II	
3-METHYL-2-OXOVALERIANIC ACID	3-ΜΕΘΥΛΟ-2-ΟΞΟΒΑΛΕΡΙΑΝΙΚΟ ΟΞΥ	II	
4-AMINOSALICYLIC ACID	4-ΑΜΙΝΟΣΑΛΙΚΥΛΙΚΟ ΟΞΥ	I	
4-DIMETHYLAMINOPHENOL	4-ΔΙΜΕΘΥΛΑΜΙΝΟΦΑΙΝΟΛΗ	II	
4-EPI-TETRACYCLINE	4-ΕΠΙΤΕΤΡΑΚΥΚΛΙΝΗ	II	
4-METHYL-2-OXOVALERIANIC ACID	4-ΜΕΘΥΛ-2-ΟΞΟΒΑΛΕΡΙΑΝΙΚΟ ΟΞΥ	II	
5-METHOXYPSORALENE	5-ΜΕΘΟΞΥΨΩΡΑΛΕΝΙΟ	II	
6-CHLOROPURINE	6-ΧΛΟΡΟΠΟΥΡΙΝΗ	I	
6-DIAZO-5-OXO-L-NORLEUCINE	6-ΔΙΑΖΟ-5-ΟΞΟ-Λ-ΝΟΡΛΕΥΚΙΝΗ	I	
8-AZAGUANINE	8-ΑΖΑΓΟΥΑΝΙΝΗ	I	
ABACAVIR	ABAKABIPH	I	
ABACAVIR (AS SULFATE) AND DOLUTEGRAVIR SODIUM AND LAMIVUDINE	ABAKABIPH (ΩΣ ΘΕΙΪΚΗ) ΚΑΙ ΝΤΟΛΟΥΤΕΓΚΡΑΒΙΡΗ ΚΑΙ ΛΑΜΙΒΟΥΔΙΝΗ	I	
ABACAVIR (AS SULFATE) AND LAMIVUDINE AND ZIDOVUDIN	ABAKABIPH (ΩΣ ΘΕΙΪΚΗ) ΚΑΙ ΛΑΜΙΒΟΥΔΙΝΗ ΚΑΙ ΖΙΔΟΒΟΥΔΙΝΗ	I	
ABARELIX	ABARELIXH	I	

ΣΤΗΛΗ 1		ΣΤΗΛΗ 2	ΣΤΗΛΗ 3
ABATACEPT	ΑΒΑΤΑΣΕΠΤΗ	I	
ABCIXIMAB	ΑΒΚΙΞΙΜΑΒΗ	I	
ABIRATERONE	ΑΜΠΙΡΑΤΕΡΟΝΗ	I	
ACAMPROSATE	ΑΚΑΜΠΡΟΣΑΤΗ	II	
ACARBOSE	ΑΚΑΡΒΟΖΗ	II	
ACEBUTOLOL	ΑΚΕΒΟΥΤΟΛΟΛΗ	II	
ACECLIDINE	ΑΚΕΚΛΙΔΙΝΗ	I	
ACECLOFENAC	ΑΚΕΚΛΟΦΑΙΝΑΚΗ	II	
ACEMETACIN	ΑΚΕΜΕΤΑΚΙΝΗ	II	
ACENOCOUMAROL	ΑΚΕΝΟΚΟΥΜΑΡΟΛΗ	I	
ACETAZOLAMIDE	ΑΚΕΤΑΖΟΛΑΜΙΔΗ	II	
ACETOHYDROXAMIC ACID	ΑΚΕΤΟΥΔΡΟΞΑΜΙΚΟ ΟΞΥ	I	
ACETOPHENAZINE	ΑΚΕΤΟΦΑΙΝΑΖΙΝΗ	I	
ACETYLCOLINE	ΑΚΕΤΥΛΟΧΟΛΙΝΗ	II	
ACETYLCYSTEINE	ΑΚΕΤΥΛΟΚΥΣΤΕΪΝΗ	II	Χ.Σ.: Από στόματος χρήση
ACETYLDIGOXIN	ΑΚΕΤΥΛΟΔΙΓΟΞΙΝΗ	I	
ACETYLDIHYDROCODEINE	ΑΚΕΤΥΛΟΔΙΥΔΡΟΚΩΔΕΪΝΗ	II	
ACETYLSALICYLIC ACID	ΑΚΕΤΥΛΟΣΑΛΙΚΥΛΙΚΟ ΟΞΥ	II	Χ.Σ.: - Από στόματος χρήση, Μ.Δ. 1g, Μ.Η.Δ. 4g - Από στόματος χρήση σε παροδικό ισχαιμικό επεισόδιο, Μ.Δ. 300mg, Μ.Η.Δ. 300mg - Από στόματος χρήση για πρόληψη, Μ.Η.Δ. 100mg
ACEXAMIC ACID	ΑΚΕΞΑΜΙΚΟ ΟΞΥ	II	
ACICLOVIR	ΑΚΥΚΛΟΒΙΡΗ	I	Για οφθαλμολογική χρήση: Μέρος II Χ.Σ.: Δερματική χρήση έως 5%
ACICLOVIR, COMBINATIONS	ΑΚΥΚΛΟΒΙΡΗ, ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ	I	Χ.Σ.: Για δερματική χρήση για πρώιμα σημεία και συμπτώματα επιχείλιου έρπη για μέγιστη διάρκεια θεραπείας: 5 ημέρες Μ.Δ.: ακυκλοβίρη 5% και υδροκορτιζόνη 1% Μ.Π.Σ.: 100 mg ακυκλοβίρης και 20 mg υδροκορτιζόνης
ACIPIMOX	ΑΚΙΠΙΜΟΞΗ	II	
ACITRETIN	ΑΚΙΤΡΕΤΙΝΗ	I	
ACLDINIUM BROMIDE	ΒΡΩΜΙΟΥΧΟ ΑΚΛΙΔΙΝΙΟ	I	
ACONITE, GALENICAL PREPARATIONS	ΑΚΟΝΙΤΟΥ, ΓΑΛΗΝΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ	II	
ACONITINE	ΑΚΟΝΙΤΙΝΗ	I	
ACRIVASTINE	ΑΚΡΙΒΑΣΤΙΝΗ	II	
ADALIMUMAB	ΑΔΑΛΙΜΟΥΜΑΒΗ	I	
ADAPALENE	ΑΔΑΠΑΛΕΝΗ	I	

ΣΤΗΛΗ 1		ΣΤΗΛΗ 2	ΣΤΗΛΗ 3
ADEFOVIR DIPVOXIL	ΑΔΕΦΟΒΙΡΗ ΔΙΠΙΒΟΞΙΛΗ	I	
ADEMETIONINE	ΑΔΕΜΕΤΙΟΝΙΝΗ	II	
ADENOSINE	ΑΔΕΝΟΣΙΝΗ	I	
ADIPHENINE	ΑΔΙΦΑΙΝΙΝΗ	II	
ADRENOCORTICAL EXTRACT	ΦΛΟΙΟΥ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΩΝ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑ	I	
AFAMELANOTIDE	ΑΦΑΜΕΛΑΝΟΤΙΔΗ	I	
AFATINIB	ΑΦΑΤΙΝΙΜΠΗ	I	
AFLIBERCEPT	ΑΦΛΙΒΕΡΣΕΠΤΗ	I	
AGALSIDASE ALFA	ΑΓΑΛΣΙΔΑΣΗ ΑΛΦΑ	I	
AGALSIDASE BETA	ΑΓΑΛΣΙΔΑΣΗ ΒΗΤΑ	I	
AGOMELATINE	ΑΓΟΜΕΛΑΤΙΝΗ	I	
AJMALINE	AZMAΛΙΝΗ	I	
ALANYL GLUTAMINE	ΓΛΟΥΤΑΜΙΝΗ, ΑΛΑΝΥΛΙΚΗ	II	
ALBENDAZOLE	ΑΛΒΕΝΔΑΖΟΛΙΟ	II	
ALBIGLUTIDE	ΑΛΒΙΓΛΟΥΤΙΔΗ	I	
ALCLOFENAC	ΑΛΚΛΟΦΑΙΝΑΚΗ	II	
ALCLOMETASONE	ΑΛΚΛΟΜΕΤΑΖΟΝΗ	I	
ALCURIUM	ΑΛΚΟΥΡΟΝΙΟ	I	
ALDESLEUKIN	ΑΛΔΕΣΛΕΥΚΙΝΗ	I	
ALDOSTERONE	ΑΛΔΟΣΤΕΡΟΝΗ	I	
ALECTINIB	ΑΛΕΚΤΙΝΙΜΠΗ	I	
ALEMTUZUMAB	ΑΛΕΜΤΟΥΖΟΥΜΑΒΗ	I	
ALENDRONIC ACID	ΑΛΕΝΔΡΟΝΙΚΟ ΟΞΥ	II	
ALENDRONIC ACID AND COLECALCIFEROL	ΑΛΕΝΔΡΟΝΙΚΟ ΟΞΥ ΚΑΙ ΧΟΛΕΚΑΛΚΙΦΕΡΟΛΗ	I	
ALENDRONIC ACID, CALCIUM AND COLECALCIFEROL, SEQUENTIAL	ΑΛΕΝΔΡΟΝΙΚΟ ΟΞΥ, ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΚΑΙ ΧΟΛΕΚΑΛΚΙΦΕΡΟΛΗ, ΔΙΑΔΟΧΙΚΑ	II	
ALFACALCIDOL	ΑΛΦΑΚΑΛΚΙΔΟΛΗ	I	
ALFUZOSIN	ΑΛΦΟΥΖΟΣΙΝΗ	II	
ALGLUCERASE	ΑΛΓΛΟΥΚΕΡΑΣΗ	I	
ALGLUCOSIDASE ALFA	ΑΛΓΛΥΚΟΣΙΔΑΣΗ ΑΛΦΑ	I	
ALIMEMAZINE	ΑΛΙΜΕΜΑΖΙΝΗ	I	
ALIPOGENE TIPARVOVEC	ΑΛΙΠΟΓΕΝΗ ΤΙΠΑΡΒΟΒΕΚΗ	I	
ALIROCUMAB	ΑΛΙΡΟΚΟΥΜΑΜΠΗ	I	
ALISKIREN	ΑΛΙΣΚΙΡΕΝΗ	I	
ALISKIREN AND AMLODIPINE	ΑΛΙΣΚΙΡΕΝΗ ΚΑΙ ΑΜΛΟΔΙΠΙΝΗ	I	
ALISKIREN AND HYDROCHLOROTHIAZIDE	ΑΛΙΣΚΙΡΕΝΗ ΚΑΙ ΥΔΡΟΧΛΩΡΟΘΕΙΑΖΙΔΗ	I	
ALITRETINOIN	ΑΛΙΤΡΕΤΙΝΟΙΝΗ	I	
ALIZAPRIDE	ΑΛΙΖΑΠΡΙΔΗ	II	

ΣΤΗΛΗ 1		ΣΤΗΛΗ 2	ΣΤΗΛΗ 3
ALLOGENEIC T CELLS GENETICALLY MODIFIED WITH A RETROVIRAL VECTOR ENCODING FOR A TRUNCATED FORM OF THE HUMAN LOW AFFINITY NERVE GROWTH FACTOR RECEPTOR (LNGFR) AND THE HERPES SIMPLEX 1 VIRUS THYMIDINE KINASE (HSV-TK MUT2)	ΑΛΛΟΓΕΝΗ Τ-ΚΥΤΤΑΡΑ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΡΕΤΡΟΪΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΠΟΔΟΧΕΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΑΥΞΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ (LNGFR) ΚΑΙ ΘΥΜΥΔΙΝΙΚΗΣ ΚΙΝΑΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΠΛΟΥ ΕΡΠΗΤΑ ΤΥΠΟΥ 1 (HSV-TK MUT2)	I	
ALLOMETHADIONE	ΑΛΛΟΜΕΘΑΔΙΟΝΗ	II	
ALLOPURINOL	ΑΛΛΟΠΟΥΡΙΝΟΛΗ	II	
ALLYLESTRENOL	ΑΛΛΥΛΕΣΤΡΕΝΟΛΗ	II	
ALMITRINE	ΑΛΜΙΤΡΙΝΗ	II	
ALMOTRIPTAN	ΑΛΜΟΤΡΥΠΤΑΝΗ	II	
ALOGLIPTIN	ΑΛΟΓΛΙΠΤΙΝΗ	I	
ALPIDEM	ΑΛΠΙΔΕΜΗ	I	
ALPRAZOLAM	ΑΛΠΡΑΖΟΛΑΜΗ	I	
ALPROSTADIL	ΑΛΠΡΟΣΤΑΔΙΛΗ	I	
ALTEPLASE	ΑΛΤΕΠΛΑΣΗ	I	
ALTIZIDE	ΑΛΤΙΖΙΔΗ	II	
ALTRETAMINE	ΑΛΤΡΕΤΑΜΙΝΗ	I	
ALVERINE	ΑΛΒΕΡΙΝΗ	II	Χ.Σ.: Από στόματος χρήση Μ.Δ.: 120 mg Μ.Η.Δ.: 360 mg
ALVERINE, COMBINATIONS	ΑΛΒΕΡΙΝΗ, ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ	II	Χ.Σ.: Από στόματος χρήση Μ.Δ.: 60 mg αλβερίνης και 300 mg σιμεθικόνης Μ.Η.Δ.: 180 mg αλβερίνης και 900 mg σιμεθικόνης
AMANOZINE	ΑΜΑΝΟΖΙΝΗ	II	
AMANTADINE	ΑΜΑΝΤΑΔΙΝΗ	II	
AMBRISANTAN	ΑΜΒΡΙΣΕΝΤΑΝΗ	I	
AMBROXOL	ΑΜΒΡΟΞΟΛΗ	II	Χ.Σ.: Από στόματος χρήση Μ.Δ. 60mg
AMCINONIDE	ΑΜΚΙΝΟΝΙΔΗ	I	
AMEZINIUM METILSULFATE	ΑΜΕΖΙΝΙΟ ΜΕΘΥΛΟΘΕΪΚΟ	I	
AMIDOTRIZOIC ACID	ΑΜΙΔΟΤΡΙΖΩΪΚΟ ΟΞΥ	I	
AMIFAMPRIDINE	ΑΜΙΦΑΜΠΡΙΔΙΝΗ	I	
AMIFOSTINE	ΑΜΙΦΟΣΤΙΝΗ	I	
AMIKACIN	ΑΜΙΚΑΣΙΝΗ	I	
AMILORIDE	ΑΜΙΛΟΡΙΔΗ	II	
AMINO ACIDS	ΑΜΙΝΟΞΕΑ	I	
AMINOCAPROIC ACID	ΑΜΙΝΟΚΑΠΡΩΪΚΟ ΟΞΥ	I	
AMINOGLUTETHIMIDE	ΑΜΙΝΟΓΛΟΥΤΕΘΙΜΙΔΗ	I	
AMINOLAEVULINIC ACID	ΑΜΙΝΟΛΕΒΟΥΛΙΝΙΚΟ ΟΞΥ	I	