

**Nr.****Naam techniek**

200001

Ombouw van de verlichting van een bestaand gebouw naar een centraal geïntegreerd lichtregelsysteem met adresseerbare armaturen

**Uitleg**

Ombouw van een bestaand lichtsysteem naar een systeem waarbij op het gebruik van verlichting een energiebesparing wordt gerealiseerd. Door een intelligent regelsysteem dat centraal wordt gestuurd wordt de verlichting uitgeschakeld of gedimd door het toepassen van volgende strategieën: daglichtregeling, aanwezigheidscontrole, kalendersturing, taaksturing, persoonlijke controle, beperken piekbelasting. De integratie van armaturen, ballasten en lampen met hoge efficiëntie zijn van groot belang om de energiebesparing te realiseren. Adresseerbare armaturen zorgen voor een optimale resolutie en het feit dat het besparingspotentieel volledig kan benut worden.

**Technologietype****meerkost**

Energietechnologie

30%

**Ecologiegetal****Ecoklasse****KMO%****GO%**

2

D

5%

-

**COMPONENTEN****Essentiële componenten**

bewegingsmelders  
 daglichtsensoren  
 interface modules + inbouw in armatuur  
 light controller  
 switch

**Niet-essentiële componenten**

bacnet module  
 beheerssoftware  
 inpassing in het productieapparaat  
 server en serverkast

**Nr.****Naam techniek**

100031

Ombouwset naar aardgasmotoren

**Uitleg**

Ombouwset waarbij een bestaand voertuig wordt omgebouwd naar een voertuig met als brandstof aardgas

**Technologietype****meerkost**

Milieutechnologie

100%

**Ecologiegetal****Ecoklasse****KMO%****GO%**

3

C

10%

5%

**COMPONENTEN****Essentiële componenten**

motorkit

voorraadtank

**Niet-essentiële componenten**

inpassing in het productieapparaat

**Nr.****Naam techniek**

100006

Ombouwset van dieselmotoren naar biodieselmotoren (Biodiesel 100%)

**Uitleg**

Ombouwset van dieselmotoren naar biodieselmotoren

**Technologietype****meerkost**

Energietechnologie

100%

**Ecologiegetal****Ecoklasse****KMO%****GO%**

2

D

5%

-

**COMPONENTEN****Essentiële componenten**

investeringen voor het ombouwen van dieselmotoren naar motoren die biodiesel 100% als brandstof gebruiken

**Niet-essentiële componenten**

inpassing in het productieapparaat

**Nr.****Naam techniek**

100035

Omschakeling in de spinnerij van de applicatoren voor het aanbrengen van spinolie en finishes naar volledig herwinbare formulaties (zuivere olie i.p.v. emulsies).

**Uitleg**

Dit zijn bijvoorbeeld de lik-rol of beter het stiftsysteem met gedoseerde opbreng van de finish.

**Technologietype****meerkost**

Milieutechnologie

100%

**Ecologiegetal****Ecoklasse****KMO%****GO%**

4

C

10%

5%

**COMPONENTEN****Essentiële componenten**

installatie voor het aanbrengen van spinolie en finishes op basis van volledig herwinbare formulaties

**Niet-essentiële componenten**

inpassing in het productieapparaat

**Nr.****Naam techniek**

1298

*Omschakeling van een bestaand enkelcontact procédé naar een dubbelcontactprocédé***Uitleg**

*Investerings voor het omschakelen van een bestaand enkelcontactprocédé naar een dubbelcontactprocédé komen in aanmerking voor zover als grondstof gassen worden aangewend met een SO<sub>2</sub>-concentratie < 10% of waarvan de SO<sub>2</sub>-concentratie sterk veranderlijk is. Deze technologie heeft enkel betrekking op de ombouw van het enkelcontactprocédé, niet op het investeren in een volledig nieuw dubbelcontactprocédé, want in dit geval is dit stand der techniek.;De technologie wordt hoofdzakelijk gebruikt bij de productie van zwavelzuur, maar mag ook gebruikt worden in andere sectoren (bvb. chemiesector).*

**Technologietype****meerkost***Milieutechnologie**50%***Ecologiegetal****Ecoklasse****KMO%****GO%***4**C**10%**5%***COMPONENTEN****Essentiële componenten**

ombouw van het enkelcontactprocédé naar het dubbelcontactprocédé