

Nr.**Naam techniek**

200001

Ombouw van de verlichting van een bestaand gebouw naar een centraal geïntegreerd lichtregelsysteem met adresseerbare armaturen

Uitleg

Ombouw van een bestaand lichtstelsel naar een systeem waarbij op het gebruik van verlichting een energiebesparing wordt gerealiseerd. Door een intelligent regelsysteem dat centraal wordt gestuurd wordt de verlichting uitgeschakeld of gedimd door het toepassen van volgende strategieën: daglichtregeling, aanwezigheidscontrole, kalendersturing, taaksturing, persoonlijke controle, beperken piekbelasting. De integratie van armaturen, ballasten en lampen met hoge efficiëntie zijn van groot belang om de energiebesparing te realiseren. Adresseerbare armaturen zorgen voor een optimale resolutie en het feit dat het besparingspotentieel volledig kan benut worden.

Technologietype**meerkost**

Energietechnologie

30%

Ecologiegetal**Ecoklasse****KMO%****GO%**

2

D

5%

-

COMPONENTEN**Essentiële componenten**

bewegingsmelders
 daglichtsensoren
 interface modules + inbouw in armatuur
 light controller
 switch

Niet-essentiële componenten

bacnet module
 beheerssoftware
 inpassing in het productieapparaat
 server en serverkast

Nr.**Naam techniek**

100031

Ombouwset naar aardgasmotoren

Uitleg

Ombouwset waarbij een bestaand voertuig wordt omgebouwd naar een voertuig met als brandstof aardgas

Technologietype**meerkost**

Milieutechnologie

100%

Ecologiegetal**Ecoklasse****KMO%****GO%**

6

B

20%

10%

COMPONENTEN**Essentiële componenten**

motorkit

voorraadtank

Niet-essentiële componenten

inpassing in het productieapparaat

Nr.**Naam techniek**

100006

Ombouwset van dieselmotoren naar biodieselmotoren (Biodiesel 100%)

Uitleg

Ombouwset van dieselmotoren naar biodieselmotoren

Technologietype**meerkost**

Milieutechnologie

100%

Ecologiegetal**Ecoklasse****KMO%****GO%**

2

D

5%

-

COMPONENTEN**Essentiële componenten**

investerings voor het ombouwen van dieselmotoren naar motoren die biodiesel 100% als brandstof gebruiken

Niet-essentiële componenten

inpassing in het productieapparaat

Nr.**Naam techniek**

100035

Omschakeling in de spinnerij van de applicatoren voor het aanbrengen van spinolie en finishes naar volledig herwinbare formulaties (zuivere olie i.p.v. emulsies).

Uitleg

Dit zijn bijvoorbeeld de lik-rol of beter het stiftsysteem met gedoseerde opbreng van de finish.

Technologietype**meerkost***Milieutechnologie*

100%

Ecologiegetal**Ecoklasse****KMO%****GO%**

4

C

10%

5%

COMPONENTEN**Essentiële componenten**

installatie voor het aanbrengen van spinolie en finishes op basis van volledig herwinbare formulaties

Niet-essentiële componenten

inpassing in het productieapparaat

Nr.**Naam techniek**

1298

*Omschakeling van een bestaand enkelcontact procédé naar een dubbelcontactprocédé***Uitleg**

Investeringsen voor het omschakelen van een bestaand enkelcontactprocédé naar een dubbelcontactprocédé komen in aanmerking voor zover als grondstof gassen worden aangewend met een SO₂-concentratie < 10% of waarvan de SO₂-concentratie sterk veranderlijk is. Deze technologie heeft enkel betrekking op de ombouw van het enkelcontactprocédé, niet op het investeren in een volledig nieuw dubbelcontactprocédé, want in dit geval is dit stand der techniek.;De technologie wordt hoofdzakelijk gebruikt bij de productie van zwavelzuur, maar mag ook gebruikt worden in andere sectoren (bvb. chemiesector).

Technologietype**meerkost***Milieutechnologie*

50%

Ecologiegetal**Ecoklasse****KMO%****GO%**

4

C

10%

5%

COMPONENTEN**Essentiële componenten**

ombouw van het enkelcontactprocédé naar het dubbelcontactprocédé