

**BỘ Y TẾ**  
**Số: 06/2009/TT-BYT**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
***Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2009***

**THÔNG TƯ**

**Quy định về định mức thuốc thiết yếu và các vật tư tiêu hao trong các dịch vụ, thủ thuật chăm sóc sức khỏe sinh sản**

Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Y tế, Bộ Y tế quy định về định mức thuốc thiết yếu và các vật tư tiêu hao trong các dịch vụ, thủ thuật chăm sóc sức khỏe sinh sản như sau:

**Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh**

Định mức này áp dụng cho tất cả các cơ sở y tế của Nhà nước và tư nhân cung cấp dịch vụ, thủ thuật chăm sóc sức khỏe sinh sản.

**Điều 2. Định mức thuốc thiết yếu và các vật tư tiêu hao trong các dịch vụ, thủ thuật chăm sóc sức khỏe sinh sản**

1. Làm mẹ an toàn (dùng cho 1 lần)

a) Khám thai

| Stt | Thuốc và vật tư tiêu hao                                                                                            | Định mức      |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1   | Viên sắt và axit folic: 1 viên/ngày trong suốt thai kỳ                                                              | 30 viên/tháng |
| 2   | Que thử thai/1 thai phụ (30% số trường hợp - chỉ cần thiết trong 3 tháng đầu để xác định có thai)                   | 1 que         |
| 3   | Que thử protein                                                                                                     | 1 que         |
| 4   | Thước dây (dùng cho 100 trường hợp)                                                                                 | 1 chiếc       |
| 5   | Săng vải (ước 30 trường hợp trong 100 trường hợp khám thai) hủy sau 30 lần sử dụng, xử lý theo đúng quy trình, hoặc | 1 chiếc       |
|     | Săng giấy                                                                                                           | 1 chiếc       |
| 6   | Găng tay sạch                                                                                                       | 1 đôi         |
| 7   | Găng tay vô khuẩn (khám âm đạo trong trường hợp có tiết dịch – 30% số trường hợp)                                   | 1 đôi         |
|     |                                                                                                                     |               |

|    |                                                                                                                                               |         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 8  | Dầu Parafin (30% số trường hợp)                                                                                                               | 5 ml    |
| 9  | Bông y tế (30% số trường hợp)                                                                                                                 | 10 g    |
| 10 | Lam kính (30% số trường hợp)                                                                                                                  | 1 chiếc |
| 11 | Que lấy bệnh phẩm (30% số trường hợp)                                                                                                         | 1 que   |
| 12 | Dung dịch rửa tay sát khuẩn (Microshield 2%; Microshield Handgel; Dermanios scrub chlorhexidine 4%; Naphashield 2% hoặc sản phẩm tương đương) | 5 ml    |
| 13 | Hoá chất khử nhiễm (để xử lý dụng cụ và lau bề mặt, 30% số trường hợp): có thể dùng 1 trong các sản phẩm sau hoặc sản phẩm tương đương:       |         |
|    | Presept 2,5 g (1/2 viên khử nhiễm, 1/2 viên lau bề mặt)                                                                                       | 1 viên  |
|    | Naphasept 1,25 g (1 viên khử nhiễm, 1 viên lau bề mặt)                                                                                        | 2 viên  |
|    | Hexanios G + R (25ml khử nhiễm, 25ml lau bề mặt)                                                                                              | 50 ml   |

b) Tiêm phòng uốn ván

| Stt | Thuốc và vật tư tiêu hao                                                                                                                      | Định mức |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1   | Bơm tiêm nhựa vô khuẩn 1 ml                                                                                                                   | 1 chiếc  |
| 2   | Găng tay sạch                                                                                                                                 | 1 đôi    |
| 3   | Cồn 70 độ                                                                                                                                     | 1 ml     |
| 4   | Bông y tế dùng cho 10 trường hợp                                                                                                              | 1 g      |
| 5   | Dung dịch rửa tay sát khuẩn (Microshield 2%; Microshield Handgel; Dermanios scrub chlorhexidine 4%; Naphashield 2% hoặc sản phẩm tương đương) | 5 ml     |

c) Đỡ đẻ đường dưới (dùng cho khám trước đẻ và đỡ đẻ)

| Stt | Thuốc và vật tư tiêu hao                                           | Định mức |
|-----|--------------------------------------------------------------------|----------|
| 1   | Oxytocin 5 đơn vị (xử trí tích cực giai đoạn 3 cuộc chuyển dạ)     | 2 ống    |
| 2   | Bơm tiêm nhựa vô khuẩn 5 ml                                        | 1 chiếc  |
| 3   | Tạp dề không thấm nước dùng cho 30 trường hợp                      | 2 chiếc  |
| 4   | Kính bảo hộ dùng cho 50 trường hợp                                 | 2 chiếc  |
| 5   | Săng vải (hủy sau 30 lần sử dụng, xử lý theo đúng quy trình), hoặc | 10 chiếc |

|    |                                                                                                                                               |          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|    | Săng giấy                                                                                                                                     | 10 chiếc |
| 6  | Ủng giấy, hoặc                                                                                                                                | 2 đôi    |
|    | Đép trong phòng đẻ (dùng cho 100 trường hợp)                                                                                                  | 2 đôi    |
| 7  | Mũ giấy, hoặc                                                                                                                                 | 2 chiếc  |
|    | Mũ chuyên môn theo quy định                                                                                                                   |          |
| 8  | Khẩu trang giấy, hoặc                                                                                                                         | 2 chiếc  |
|    | Khẩu trang chuyên môn theo quy định                                                                                                           |          |
| 9  | Găng tay vô khuẩn                                                                                                                             | 6 đôi    |
| 10 | Túi hứng máu sau đẻ                                                                                                                           | 01 chiếc |
| 11 | Dầu Parafin                                                                                                                                   | 5 ml     |
| 12 | Bông y tế                                                                                                                                     | 50 gam   |
| 13 | Gạc y tế                                                                                                                                      | 0,5 m2   |
| 14 | Dung dịch lốt hữu cơ 10% (Microshield PVP – S 10%; Naphashield – H 10% hoặc sản phẩm tương đương)                                             | 100 ml   |
| 15 | Dung dịch rửa tay sát khuẩn (Microshield 2%; Microshield Handgel; Dermanios scrub chlorhexidine 4%; Naphashield 2% hoặc sản phẩm tương đương) | 20 ml    |
| 16 | Hoá chất khử nhiễm (để xử lý dụng cụ và lau bề mặt): có thể dùng 1 trong các sản phẩm sau hoặc sản phẩm tương đương:                          |          |
|    | Presept 2,5 g (1/2 viên khử nhiễm, 1/2 viên lau bề mặt)                                                                                       | 1 viên   |
|    | Naphasept 1,25 g (1 viên khử nhiễm, 1 viên lau bề mặt)                                                                                        | 2 viên   |
|    | Hexanios G + R (25ml khử nhiễm, 25 ml lau bề mặt)                                                                                             | 50 ml    |
| 17 | Làm sạch: Xà phòng bột                                                                                                                        | 30 gam   |
|    | Bàn chải dùng cho 30 trường hợp                                                                                                               | 1 chiếc  |
|    | Găng tay rửa dụng cụ dùng cho 15 trường hợp                                                                                                   | 1 đôi    |

d) Làm rốn và chăm sóc trẻ sơ sinh ngay sau đẻ

| Stt | Thuốc và vật tư tiêu hao                                    | Định mức |
|-----|-------------------------------------------------------------|----------|
| 1   | Vitamin K1 1 ml 10 mg hoặc 1 ml 1 mg (chỉ dùng 1 mg cho một | 1 ống    |

|    |                                                                                                                                               |                    |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|    | trường hợp)                                                                                                                                   |                    |
| 2  | Bơm tiêm nhựa vô khuẩn 1 ml (có chia vạch đến 0,1ml)                                                                                          | 1 chiếc            |
| 3  | Ống hút nhót (5% số trường hợp cần sử dụng)                                                                                                   | 1 chiếc            |
| 4  | Chỉ lạnh, hoặc                                                                                                                                | 0,5 m              |
|    | Kẹp rốn nhựa                                                                                                                                  | 1 chiếc            |
| 5  | Khăn lau khô trẻ sơ sinh (hủy sau 30 lần sử dụng, xử lý theo quy trình)                                                                       | 2 chiếc            |
| 6  | Nhỏ mắt sơ sinh: Nitrat bạc 1% (Argyrol 1%)                                                                                                   | 1 lọ               |
| 7  | Găng tay vô khuẩn                                                                                                                             | 2 đôi              |
| 8  | Bông y tế                                                                                                                                     | 20 gam             |
| 9  | Gạc                                                                                                                                           | 0,5 m <sup>2</sup> |
| 10 | Cồn 70 độ                                                                                                                                     | 3 ml               |
| 11 | Dung dịch rửa tay sát khuẩn (Microshield 2%, Microshield Handgel, Dermanios scrub chlorhexidine 4%, Naphashield 2% hoặc sản phẩm tương đương) | 5 ml               |
| 12 | Hoá chất khử nhiễm (để xử lý dụng cụ và lau bề mặt): có thể dùng 1 trong các sản phẩm sau hoặc sản phẩm tương đương:                          |                    |
|    | Presept 2,5 g                                                                                                                                 | 1/2 viên           |
|    | Naphasept 1,25 g                                                                                                                              | 1 viên             |
|    | Hexanios G + R                                                                                                                                | 25 ml              |

đ) Bấm ối

| Stt | Thuốc và vật tư tiêu hao                                                                          | Định mức |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1   | Găng tay vô khuẩn                                                                                 | 1 đôi    |
| 2   | Bông y tế                                                                                         | 5 gam    |
| 3   | Săng vải:(hủy sau 30 lần sử dụng, xử lý theo đúng quy trình), hoặc                                | 1 chiếc  |
|     | Săng giấy                                                                                         | 1 chiếc  |
| 4   | Dung dịch Iốt hữu cơ 10% (Microshield PVP – S 10%; Naphashield – H 10% hoặc sản phẩm tương đương) | 5 ml     |
|     |                                                                                                   |          |

|   |                                                                                                                                                                          |      |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 5 | Dung dịch rửa tay sát khuẩn dùng một trong các loại sau: Microshield 2%; Microshield Handgel; Dermanios scrub chlorhexidine 4%; Naphashield 2% hoặc sản phẩm tương đương | 5 ml |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|

e) Thông đài trong cuộc đẻ

| Stt | Thuốc và vật tư tiêu hao                                                                                                                      | Định mức |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1   | ống thông đài (nelaton) 1 chiếc cho 10 trường hợp                                                                                             | 1 chiếc  |
| 2   | Găng tay vô khuẩn                                                                                                                             | 1 đôi    |
| 3   | Bông y tế                                                                                                                                     | 5 gam    |
| 4   | Săng vải: (hủy sau 30 lần sử dụng, xử lý theo đúng quy trình), hoặc                                                                           | 1 chiếc  |
|     | Săng giấy                                                                                                                                     | 1 chiếc  |
| 5   | Dầu Parafin                                                                                                                                   | 1 ml     |
| 6   | Dung dịch lốt hữu cơ 10% (Microshield PVP – S 10%; Naphashield – H 10% hoặc sản phẩm tương đương)                                             | 5 ml     |
| 7   | Dung dịch rửa tay sát khuẩn (Microshield 2%; Microshield Handgel; Dermanios scrub chlorhexidine 4%; Naphashield 2% hoặc sản phẩm tương đương) | 5 ml     |

g) Cắt khâu tầng sinh môn

| Stt | Thuốc và vật tư tiêu hao                                              | Định mức |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| 1   | Amoxicilin 500 mg                                                     | 20 viên  |
| 2   | Paracetamol 500 mg                                                    | 10 viên  |
| 3   | Lidocain 2% ống 2 ml                                                  | 2 ống    |
| 4   | Nước cất 5 ml                                                         | 1 ống    |
| 5   | Kim khâu (1 hộp: 2 kim tròn, 2 kim ba cạnh) 1 chiếc cho 20 trường hợp | 1 hộp    |
| 6   | Chỉ liền kim catgut số 2                                              | 2 gói    |
| 7   | Chỉ lạnh                                                              | 1 m      |
| 8   | Bơm tiêm nhựa vô khuẩn 5 ml                                           | 1 chiếc  |
| 9   | Găng tay vô khuẩn                                                     | 2 đôi    |
| 10  | Bông y tế                                                             | 30 gam   |