

# 建设高产高效矿（井）暂行管理办法

(煤炭工业部 1994 年 7 月 5 日发布 煤生字第 295 号)

## 第一章 总则

第一条 为了适应社会主义市场经济发展的要求，通过高产高效矿井的建设，提高单产单进，实现合理集中生产，达到减人减面提效的目标，接近或达到世界主要产煤国家先进水平，逐步实现煤炭工业现代化，提高煤矿的经济效益，增强市场的竞争能力，特制订本办法。

## 第二章 建设范围

第二条 矿井都要把实现高产高效矿(井)作为企业奋斗目标。通过发展机械化，采用新技术、新工艺，实现合理用工，使企业少投入，多产出，具有较高的经济效益。

第三条 本办法适用于国有重点煤矿和有条件的地方国有煤矿。

## 第三章 标准

第四条 高产高效矿(井)分为部级和省级两类。第五条高产高效矿(井)的考核标准是产量和效率。实现高产高效矿(井)的前提条件是:

- (1)实现采煤机械化(目前尚无适应的机械设备可暂用爆破落煤);
- (2)达到省级及以上矿井质量标准化矿井标准;
- (3)保持正常生产和一定经济效益。

第六条高产高效矿(井)的生产模式是一井一面或一井两面。

第七条 分类标准:

矿(井)产量

平均工作

原煤生产人员效率(吨/工)

(万吨/年)

采煤工艺

面个数

省级

(个)

二三 300

综采

二或二面

8

部级标准×0.8

注 200-300

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

[https://www.yunbaogao.cn/report/index/reportId=11\\_3103](https://www.yunbaogao.cn/report/index/reportId=11_3103)

